

Prøvehull I Frøn

Jordart ▽ 52.5	Dyp m	W_P	W_L	W	F	ρ	S uom-rørt (to kg/m²)	S om-rørt (to kg/m²)	Sen-siti-vitet	pH	O
Fylling. Mo og mjelk m/tre og pl. rester. Gytjig	1.0			47.2		1.79					
Leire m/enkl. grüskorn	2.3			42.0	39	1.81	2.0	0.18	11.		▽
— " — moig, mjelig, lagdelt	"			23.0			0.98				⊡
— " — moig, sandig, grüsig	3.0			30.7	30	1.96	2.4	0.17	13.		▽
— " — — " — — " —	4.0			30.5	30	1.94	2.6	0.15	17.		▽
— " — — " — — " — grüsig	-"-			30.0			1.89				⊡
— " — m/finmoskikt, lagdelt.	5.0			32.5	33	1.92	4.0	0.24	16.		▽
— " — mjelig, moig, sandig.	6.0			29.5	31	1.98	3.6	0.26	13.		▽
— " — moig, sandig, grüsig.	-"-			25.8			2.2				⊡
— " — m/tynne finmoskikt, litt sand og grüs lagdelt.	7.0			33.4	30	1.88	2.4	0.21	11.		▽

▽ = Skjærfasthet bestemt ved konusforsøk

⊡ = —— " —— —— " —— -"- enkle trykkforsøk

Haukelid tgn. 1965A

82/54

NVA5

(1954)