

| | |
|-------------------|-----|
| PROSJEKT | 699 |
| Strømsveien 199 B | |

PRØVESERIE

6

| | |
|------|--------|
| FIG. | |
| DATO | 3 feb. |

| Dybde | BESKRIVELSE, LL, Pl, etc. | VANN INNH. % av tørr vekt | TØRR ROM-VEKT t/m^3 | ENKELT TRYKKFORS. | | KONUS | | LAB.VINGEBOR | | TILSVARENDE VINGEBORING | | SONDERING | | |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------|------|--------------|------|-------------------------|------|-----------|------|---|
| | | | | q ₀ | deform % | uomr. | omr. | uomr. | omr. | nr. | type | nr. | type | |
| 0 | Steinfylling øverst. Grunnvannsnivå 2,0 meter (Anslått) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grå og brun siltig tørrskorpeleire, fast. | 25 | | | | | | | | | | | 25 | 3 |
| 2 | Grå og brun siltig tørrskorpeleire, fast. | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Grå og brun siltig leire, fast. | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Grå leire med brune partier. Fast. | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Grå siltig leire/leirig silt, fast. | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Grå siltig leire/leirig silt med harde organiske klumper. | 29 | 1,54 | 80 | 5 | 50 | 19 | | | | | | | |
| 7 | | - | - | 100 | 4 | 75 | 31 | | | | | | | |
| 8 | | - | - | 125 | 4 | 75 | 25 | | | | | | | |
| 9 | Grå siltig leire/leirig silt med organiske harde klumper. | 30 | 1,48 | 60 | 14 | 40 | 19 | | | | | | | |
| 10 | | - | - | 40 | 10 | - | - | | | | | | | |
| 11 | | - | - | 50 | 11 | 52 | 19 | | | | | | | |
| 12 | Grå leirig silt/siltig leire med sorte flekker. | 31 | 1,51 | 110 | 8 | 52 | 15 | | | | | | | |
| 13 | | - | - | 100 | 9 | 52 | 19 | | | | | | | |
| 14 | | - | - | 87 | 10 | 52 | 19 | | | | | | | |
| 15 | Grå siltig leire/leirig silt. | - | - | 75 | 11 | 52 | 15 | | | | | | | |
| 16 | | - | - | 50 | 10 | 52 | 15 | 5 | 25 | | | | | |
| 17 | | - | - | 50 | 10 | 52 | 15 | | | | | | | |
| 18 | Grå leirig silt/siltig leire. | 40 | 1,42 | 90 | 50 | 16 | | | | | | | | |
| 19 | | 31 | 1,49 | 90 | 50 | 16 | | | | | | | | |
| 20 | | 29 | 1,54 | 80 | 50 | 24 | | | | | | | | |
| 21 | Grå siltig leire/leirig silt. | 28 | 1,56 | 40 | 10 | 75 | 20 | | | | | | | |
| 22 | | 29 | 1,62 | 60 | 9 | 75 | 20 | | | | | | | |
| 23 | | 30 | 1,53 | 70 | 6 | 75 | 17 | | | | | | | |
| 24 | Grå siltig leire/leirig silt. | 33 | - | | | 75 | 12 | | | | | | | |
| 25 | Prøven var forstyrret. | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Siltig leire/leirig silt. | 25 | 1,61 | 90 | 13 | 60 | 25 | | | | | | | |
| 27 | | 26 | 1,60 | 75 | 12 | 60 | - | | | | | | | |
| 28 | | 26 | 1,59 | 90 | 9 | 75 | - | | | | | | | |
| 29 | Grå siltig leire/leirig silt. | 27 | 1,46 | 55 | - | 53 | 25 | | | | | | | |
| 30 | | 27 | 1,50 | 70 | 15 | 54 | 40 | | | | | | | |
| 31 | | 29 | 1,45 | 70 | 14 | 53 | 25 | | | | | | | |
| 32 | Prøveserie avsluttet på grunn av stor motstand. | | | | | | | | | | | | | |

Vingeboring ikke mulig på grunn av fasthet.

Avsluttet
Dreieboring 6 v tilsvarende fasthet. Avsluttet på 21,5 meter.

uomr/omr referer til uomrørt og omrørt skjærfasthet i kN/m^2