Blokknr. 21

Profil I – I

M = 1:200

**NOTEBY 2367**
**1953**

123N
124N
NOL7

123N

Prøveserie XXXVI h = 151,8

| Dyp m | W | V | F | $H_1$ | $H_3$ | K | O | δ | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 28.0 | 44.0 | | | | | Sp | 2.01 | Tørrskorpelire "Kjøne mjelet" |
| 2.0 | 23.9 | 39.6 | | | | | Sp | 2.05 | — " — — " — |
| 3.0 | 24.4 | 40.4 | | | | | 0.8 | 2.05 | — " — — " — |
| 4.0 | 27.3 | 45.1 | 33 | 38 | 389 | 6.3 | Sp | 2.01 | leire, grov |
| 5.0 | 27.6 | 43.3 | 33 | 36 | 296 | 5.5 | Sp | 2.00 | — " — " fylling av grus |
| 6.0 | 28.3 | 46.7 | 42 | 36 | 296 | 5.5 | Sp | 1.91 | Leire |
| 7.0 | 32.1 | 47.7 | 41 | 31 | 230 | 4.8 | Sp | 1.92 | — " — " Sprekker jernholdig |
| 8.0 | 34.4 | 48.8 | 43 | 34 | 230 | 4.8 | 0.6 | 1.91 | — " — |
| 9.0 | 33.9 | 43.9 | 43 | 36 | 189 | 4.3 | 0.8 | 1.92 | — " — |
| 10.0 | 32.2 | 37.4 | 24 | 16 | 189 | 4.3 | Sp | 2.05 | — " — moig |

124N

Prøveserie XXXVII h = 160,1

| Dyp m | W | V | F | $H_1$ | $H_3$ | K | O | δ | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 23.4 | 39.5 | | | | | 0.6 | 2.07 | Tørrskorpelire "Kjøne mjelet" |
| 2.0 | 23.4 | 39.4 | | | | | 0.5 | 2.07 | — " — — " — |
| 3.0 | 22.8 | 33.8 | | | | | 0.6 | 2.09 | — " — — " — |
| 4.0 | 26.7 | 42.7 | | | | | 0.6 | 2.05 | |
| 5.0 | 30.3 | 45.7 | 38 | 38 | 349 | 6.0 | 0.8 | 1.97 | leire "Kjøne mjelet" |
| 6.0 | 32.9 | 47.7 | 42 | 36 | 296 | 5.5 | Sp | 1.92 | — " — Sprekker jernholdig |
| 7.0 | 36.0 | 53.0 | 45 | 34 | 230 | 4.6 | 0.8 | 1.89 | leire |
| 8.0 | 32.5 | 47.4 | 41 | 36 | 230 | 4.8 | 0.8 | 1.93 | — " — |
| 9.0 | 33.1 | 48.0 | 42 | 36 | 189 | 4.3 | 0.8 | 1.93 | — " — |
| 10.0 | 34.8 | 49.2 | 44 | 36 | 189 | 4.3 | Sp | 1.91 | — " — |
| 11.0 | 24.4 | 39.7 | 30 | 40 | 526 | 7.4 | Sp | 2.03 | Tørrskorpelire |
| 12.0 | 23.8 | 40.0 | 29 | 46 | 563 | 7.6 | Sp | [illegible] | |