NO:H4!

130N

Prøveserie I

Typ	w	v	F	H	Hs	k	O	pH	r	Merknad
1.0	22.7	38.5			1.50		0.3	7.3	2.00	Mjøle.tørrskorpe
1.5								7.5		"
2.0	25.8	44.8	34	9.5	2.70	19.0	1.0	7.8	2.04	Tørrskorpeleire
2.5								7.9		"
3.0								8.2		Leire m/svake rustfl.
3.5	35.2	49.5	35	8.6	1.13	2.8	0.9	8.3	1.90	Leire
4.0	27.5	43.6	27	6.9	1.44	3.5	0.9	8.2	2.00	— " — m/masandkorn
5.0	32.9	47.9	32	7.4	1.17	2.9	0.9		1.94	Leire
6.0	32.1	47.2	29	2.9	93	2.4	SP	8.3	1.94	Leire.sv.kv.aktig
7.0	30.1	45.8	26	1.0	48	1.2	SP		1.98	Leire.kvikkaktig
8.0	32.2	47.2	26	0.6	79	2.0	SP	8.4	1.94	— " —
9.0	33.4	48.1	26	0.5	66	1.7	SP		1.92	Kvikkleire
10.0	33.4	48.3	26	0.5	58	1.5	SP		1.93	— " —
12.5	34	46.0	25	0.5			SP	8.5	1.76	kv.leire m/sandkorn (omrørt.)

45



46



Til vis sun ekr De bo sid

49



50



NOTEBY Fn 1905 (1950)