


N S B

189

v/ Jernbanetollstedet

SO:D1 17

18. 6. 64
[Signature]

Prøveserie I


Prøveserie II

Prøveserie III^a

Terreng kote +1.62

Optyllt	V _v	F	H ₁	H ₂	K	O
Finsandig lere	51.2	45	20	252	5.1	2.5
"	46.5	31	8	113	2.8	1.8
"	47.3	33	9	117	2.9	1.7
"	51.5	41	11	144	3.5	2.1
Grov lere	51.5	43	16	163	3.8	2.0
Lere	52.6	40	9	79	2.0	0.8
"	45.1	39	7	202	4.5	0.4
"	44.2	37	73	189	4.3	0.4
"	44.4	36	65	202	4.5	0.5
"	43.2	36	95	313	5.7	0.5
"	51.0	44	21	189	4.3	1.3
"	52.3	45	19	210	4.6	1.4
"	52.1	47	26	195	4.4	1.2
"	51.7	48	32	241	5.0	1.0
"	52.4	48	30	230	4.8	0.8
"	54.1	52	29	202	4.5	0.8
"	52.1	48	30	202	4.5	0.8
"	49.8	48	46	267	5.2	0.6
"	50.5	45	31	202	4.5	0.6
"	47.2	42	43	202	4.5	0.5
"	47.1	39	38	195	4.4	0.4
"	45.3	39	58	267	5.2	0.4
"	44.9	35	34	172	4.0	0.4
"	46.0	40	41	253	5.1	0.4
"	46.2	39	48	202	4.5	0.4
"	46.6	39	43	230	4.8	0.3
Lere m/ enkelte sandkorn	41.5	33	61	253	5.1	0.2
Lere	43.6	44	33	202	4.5	0.5
"	46.5	36	29	202	4.6	0.4
"	49.5	44	34	210	4.6	0.4
"	46.0	43	60	296	5.5	0.4
"	46.6	42	49	281	5.4	0.4
"	45.0	44	84	349	6.0	0.4
"	46.0	43	60	313	5.7	0.4
"	45.8	41	50	330	5.8	0.4
"	52.5	49	30	296	5.5	0.6
"	50.0	44	32	296	5.5	0.5
"	46.4	37	23	189	4.3	0.3
"	49.2	43	34	189	4.3	0.4
"	48.6	43	38	189	4.3	0.4
"	48.5	40	26	189	4.3	0.4
"	49.2	43	34	189	4.3	0.4
"	49.0	43	32	230	4.8	0.4
"	50.5	48	46	281	5.4	0.4
"	49.2	42	33	220	4.7	0.4
"	49.2	46	43	241	5.0	0.4
"	50.8	48	35	296	5.5	0.4

Org. stoff
I am = 1%




Optyllt

Terreng kote +1.51

Optyllt	V _v	F	H ₁	H ₂	K	O
Fin sand	44.0					
Finsandig lere	51.7	43	15	149	3.5	1.8
"	49.1	37	14	149	3.5	1.8
"	52.0	42	12	140	3.4	2.0
Grov lere	50.4	41	15	164	4.2	1.8
Lere	51.0	38	10	66	1.7	0.7
"	43.9	35	55	179	4.1	0.6
"	41.9	33	71	281	5.4	0.6
Lere m/sandk	44.1	37	63	196	4.4	1.2
Lere	41.8	37	168	760	8.8	0.4
"	51.9	46	24	202	4.5	1.7
"	52.5	46	19	184	4.2	1.4
"	51.8	46	26	172	4.0	1.2
"	51.3	47	32	230	4.8	1.1
"	53.1	48	26	173	4.0	1.0
"	53.1	54	42	220	4.7	0.8
"	51.7	48	34	189	4.3	0.7
"	53.9	49	24	172	4.0	0.6
"	50.7	47	38	296	5.5	0.6
"	49.5	45	38	296	5.5	0.6
"	49.9	47	43	281	5.4	0.6
"	49.5	46	40	286	5.5	0.7
"	48.6	47	60	230	4.8	0.6
Lere m/sandk	42.5	32	34	189	4.3	0.4
Lere	44.4	35	41	230	4.8	0.4
"	47.7	41	35	202	4.5	0.4
Lere m/sandk	42.2	33	58	189	4.3	0.2
Lere	43.0	34	63	230	4.8	0.4
"	48.6	43	35	210	4.6	0.4
"	46.6	40	35	189	4.3	0.4
"	51.9	49	34	195	4.4	0.6
"	44.7	42	67	281	5.4	0.4
"	45.6	42	57	241	5.0	0.4
"	44.4	37	79	313	5.7	0.4
"	44.7	44	96	313	5.7	0.4
"	52.5	54	55	281	5.4	0.2
"	46.0	39	35	220	4.7	0.4
"	49.0	43	34	189	4.3	0.3
"	49.0	43	34	189	4.3	0.3
"	48.0	42	32	179	4.1	0.2
"	47.8	39	34	150	3.5	0.2
"	50.1	42	32	172	4.0	0.4
"	48.0	41	57	189	4.3	0.4
"	48.9	46	34	202	4.5	0.4
"	48.0	41	34	189	4.3	0.4
"	46.7	42	49	189	4.3	0.4

Org. stoff
I am = 1%




Optyllt

Terreng kote +2.17

Optyllt	V _v	F	H ₁	H ₂	K	O
Finsandig lere	50.7	40	11	189	4.3	2.4
Lere	49.9	39	14	140	3.4	1.3
"	53.0	44	12	132	3.2	1.6
"	53.1	46	17	179	4.1	1.6
"	50.4	37	10	46	1.1	0.6
Grush lere	39.6	30	44	140	3.4	0.7
Finsandig lere	41.1	32	38	202	4.5	1.2
Lere	52.5	45	16	189	4.3	1.4
"	52.5	45	19	195	4.4	1.6
"	50.5	41	17	172	4.0	1.1
"	46.8	35	16	172	4.0	0.9
"	52.2	48	30	179	4.1	0.9
"	54.0	51	29	179	4.1	0.8
"	52.2	50	36	281	5.4	0.7
"	51.9	49	35	253	5.1	0.7
"	49.9	42	25	127	3.1	0.2
"	49.5	44	33	195	4.4	0.2
"	49.0	44	36	172	4.0	0.2
"	48.2	44	42	184	4.2	0.2
"	49.4	46	40	179	4.1	0.2
"	45.0	39	43	184	4.2	0.2
"	50.6	47	35	163	3.8	0.2
"	47.8	42	35	179	4.1	0.2

Org. stoff
I am = 1%



Undersøkelser gjengitt på denne tegning er foretatt for Statsbanenes eget formål. Ved bruk av tegning 20 og tilhørende rapport til andre formål overtar Statsbanene ikke ansvar for innhold, form eller fortolkning. Dersom noen av resultatene brukes av andre forlanges kilde angitt.

V = vanninnhold i volumprosent av totalsubst.
F = relativ finhet
H₁ = - - - lasthet i omrørt prøve
H₂ = - - - - - i uomrørt - - -
K = kohesjon uttrykt i ton pr m²
O = organisk stoff i vektprosent av forsubst. etter en utarbeidet lutprøve

10-100/43, 1-16/44, 38-60/21 pr.

GRUNNUNDERSØKELSE		M. 1:200
STRØKET VED		
JERNBANETOLLSTEDET		
N.S.B. GEOTEKNISK KONTOR		189
1/4 35 A.G. Rosentind		