

TABELL OVER PRØVER.

OVER-	JØRDART.	PROVENS DYBDE OVER.	V _v .	H ₁ .	H ₂ .	F.	K.	HUMUS %.	PLATE.
	FIN, LERH. SAND OG MANG STILREFORMEDE VØRVERKED NER PÅTER ROTHÅLENE.	15.	48.3					2.2.	
	LERE. (K)	25	56.0	11.	140.	49.	(3.4)	3.1.	
	0°	35	51.6	9.	132.	41.	(3.2)	2.0.	
	0°	45	49.8	10.	91.	35.	2.3.	1.1.	
	0°	55	49.3	10.	80.	35.	2.3.	1.1.	
	0°	65	51.1	10.	104.	30.	2.6.	0.9.	
	0°	75	50.5	12.	124.	30.	3.0.	0.7.	
	LERH. MEL SAND. FAST LAG BT.	85	40.7						
	LERE M. SANDKORN.	95	45.6	14.	52 ⁰	32.			
	0° . 0°	105	40.6	37.	196.	30.	4.4.		
	LERE.	115	40.9	38	825.	30.	9.1.		
	0°.	125	42.5	173.	650.	45.	8.2.		
	0°.	135	43.2	179.	760.	47.	8.8.		
	0°.	145	50.0	25.	141.	43.	3.4.		
	0°.	155	51.6	21.	151.	45.	3.5.		

0° LITT FIN SANDIG.

0° FASTHET NEDSATT.

FORKLARING:

V_v = VOLUMPROCENT VANN.

H₁ = RELATIV HOLOFASTHET OMRØRT LERE.

H₂ = 0° 0° NATURLIG " .

F = FINHETSTALL.

K = KOHESJON I TON PR. M².

HUMUS PROCENT AV TØRRSUBSTANS.

Haukelid tgn. 163
IEN. (1936)

TAVL. 22. BOX.

MARKVEIEN.