

PROSJEKT	958
Kirkeveien 21	

PRØVESERIE

1

FIG.	1
DATO	12 apr. 84

P K O R R E R	BESKRIVELSE, LL, Pl, etc.	VANN INN. % av lørr vekt	TØRR ROM- VEKT Vm ³	ENKELT TRYKKFORS.		KONUS		LAB.VINGEBOR		TILSVARENDE			
				q _u	deform %	uomr.	omr.	uomr.	omr.	VINGEBORING		SONDERING	
										nr.	type	nr.	type
	(Gråblå, siltig leire, sandig med trerester og brune lag)										25	38	
	(Gråblå, siltig leire med sandige lag)											36	
	● Grå siltig leire med brune flekker.	30										69	
	● Grå siltig leire.	32										100	
18	Grå siltig leire med brune flekker og skjellrester.	26				32	20					150	
		29	1,56	310	14							120	
		31	1,54	60	12	13	9					165	
	Presset											190	
3	Grå siltig leire med et finsandlag.	38	1,37	60	11	20	7					135	
		16	1,56	58	8							130	
		36				32	9					230	
21	Grå siltig leire med sandlag.	36				32	9					115	
		34	1,41	43	9							40	
		38	1,35	38	7	32	5					Slått	
	Presset												
	Stopp, stein eller fjell												
	() Beskrivelse i marka												
	● Enkel prøve												
1	Uforstyrret prøve												

uomr/omr referer til uomrørt og omrørt skjærfesthet i kN/m²