

Prøver

Fra Nordråtes st. 26 innkøbt av ingeniør Haukelid

Hull 1

Dj. m.	V/vd.	H ₁	H ₃	F	K ² /m ²	Jordart.
0	47.4	58	463	45	6.9	Tørskorpelene
30	47.3	20 ³	463 98		{ 6.9 2.5	To sorter lere i prøven fast tørskorpelen og slapp bløt
40	57.0	12	84	39	2.1	Lere
50	57.5	7	84	36	2.1	— " —
60	55.3	1.1	132	33	3.2	Kvikklere
70	49.9	0.8	84	30	2.1	— " —
80	47.5	1.9	79	28	2.0	— " —, sandkorn
90	57.4	0.6	86	28	2.2	— " —
100	47.3	1.5	91	28	2.3	— " —, sandkorn

*1) Begge prøver sammen

Oslo den 28. januar 1936

A. S. Rosenlund
Ingeniør