307 N



Prøveserie VIII (1952) Lab 192. Bor. 512

Dyp m	W	V	F	H_1	H_3	K	O	Gl.t	Ødm S.	γ	Ødm pr. nr.	Merknad
1	30.4	47.5								2,18		Tørrskorpe. Rust
2	32.6	46.2							263	1,87		Mosand m/humus
3	48.0	56.2					2,5	4,4	267	1,74	23	—.—
4												
5	38.4	50,5					2,2	4,4	266	1,83	24	Mo, mjale. Humus
6												
7	43.8	55,5	(46)	(13)	(147)	(3,5)	2,0	3,9	273	1,79	25	Finmorg mjale
8												
9	35,5	49,4	32	27	202	4,5	1,3		274	1,88	26	Grov leire
10												
11	38,5	51,6	48	34	149	3,5	1,2		279	1,86	27	Homogen leire
12												
13	39,3	52,1	50	35	140	3,4	1,1		277	1,85	28	—.—
14												
15	35,5	49,3	46	40	140	3,4	1,0		275	1,89	29	Leirh. mjale

NOTEBY: 1357 B
(1952)

NO: D1 III