

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burundev</i>				
Pel. <i>P 400</i>		Dato <i>1/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>5 m 14</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3.5 m</i>	
0	X		} midd. fast, endel stein <u>PATAT FJELL</u>	
0.5	X			
1.0				
1.5	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Berundon</i>				
Pel. <i>P 400</i>			Dato <i>1/6 - 90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>1/29.5 m</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Max 3.5 m</i> } midd. fast, endel stein } mindre fast } <u>ANTATT FJELL</u>	
0.5	6			
1.0				
1.2	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>420</i>			Dato <i>1/6 - 90</i>	Sign. <i>OM</i>
Hull <i>C/L</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Max 3 m</i> <i>> endel stein</i> <i>midd fast</i> <u><i>ANTATT FJELL</i></u>	
0.5	+			
1.0				
1.5				
2.0				
2.3	K			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P 410</i>		Dato <i>1/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m V</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3.5 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>mindre fast</i> <i>midd. fast</i> <u><i>ANTIATT FJELL</i></u>	
0.5	<i>X</i>			
1.0				
1.5				
2.0				
2.1	<i>X</i>			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING
Sted <i>Buordoss</i>			
Pel. <i>D 330</i>		Dato <i>30/6 - 90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>7 m H</i>		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	center veikryss Anmerkninger <i>Max 2 m</i>
0	X		<i>fast, guss/sten</i> <i>mindre fast</i> <i>fast</i> <u><i>ANTATT FJELL</i></u>
0.5	↓		
1.0			
1.5			
1.9	X		
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <u>Burudon.</u>				
Pel. <u>P 340</u>			Dato <u>30/5.90</u>	Sign. <u>JM</u>
Hull <u>C/L</u>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		Max 3 m midd. fast fast ANFITT FJELL	
0.5	X			
1.0				
1.5				
2.0				
2.5	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudvass</i>				
Pel. <i>P 340</i>			Dato <i>30/5.90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>6.5 m H</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Max 3 m</i>	
0.5	X		<i>noe bløtt</i>	
1.0			<i>midd. fast</i>	
1.5			<i>fast</i>	
2.0			<i>- <u>ANTATT FJELL</u></i>	
2.4				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudv. n.</i>				
Pel. <i>P 340</i>			Dato <i>30/5-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>16 m H</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Max 3 m</i> <i>endel stein</i> <i>- ANTATT FJELL</i>	
0.5	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P 350</i>			Dato <i>30/5-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>6.5 m H</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3 m</i>	
0	X		<i>fast, endel stein</i> <i>mindre fast</i> <i>fast, endel stein</i> <u><i>ANTATT FJELL</i></u>	
0.5	↓			
1.0				
1.5				
2.0				
2.5				
2.7	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P. 350</i>		Dato <i>31/5.90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>16 m H</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>) midd fast endel stein</i> <i><u>ANTATT TVEIL</u></i>	
0.5	<i>+</i>			
0.7	<i>X</i>			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudv.</i>				
Pel. <i>P 360</i>			Dato <i>31/5-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>16 m H</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Max 3 mm Anmerkninger	
0	X		<u>Fjell i dagen</u>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Blundon</i>				
Pel. <i>P 360</i>		Dato <i>3/5.90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>6.5 m H</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		Max 3 m	
0.5	↓		<i>} midd. fast</i> <i>} fast</i> <u><i>ANTATT FJELL</i></u>	
1.0				
1.5				
1.9				
10			<i> noe</i> <i>ster</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P 370</i>			Dato <i>31/5-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m V</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>> lite fast</i> <i>> fast</i> <i><u>ANTATT FJELL</u></i>	
0.5	<i>↓</i>			
0.8				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Bærum</i>				
Pel. <i>P 390</i>			Dato <i>1/6-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m V</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 2.5 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>} midd. fast jord</i> <i>ANTATT FJELL</i>	
0.5	<i>X</i>			
0.8	<i>X</i>			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudv</i>				
Pel. <i>P 390</i>			Dato <i>1/6-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>c/L</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Max 3.5 m</i> <i>iord</i> <i>- ANTATT FJELL</i>	
0.3	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P 380</i>			Dato <i>8/5-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>c/l</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>X</i>		<i>max 4 m</i>	
0.3	<i>X</i>		<i>jord</i> <i>- ANTATT FJELL</i>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE

UTBYGGINGSETATEN

SLAG

Vingeboring

Sted

Burundun

Instr. nr.

Oppdr.

Ving

Hull

P 30

Nivå

4 мн Н

Grunnvannst.

Dato

7/6 - 90

Sign.

707

Dybde
m

Uomrørt

Omrørt

 S_t

Anm.

0.5

1.0

7.5

1.8

4x

Skj.kraft
t/m²

Aylesning

Avlesning	Skj.kraft' t/m ²
-----------	--------------------------------

Avlesning	Skj.kraft' t/m ²
-----------	--------------------------------

mindre

fast

fast

ANTRATT

FJELL

Fly that

отрр рг

toppen

av skog -

hängen,

ca 1 m

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING
Sted <i>Bursudon.</i>			
Pel. <i>P 10</i>		Dato <i>7/6-91</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>5 m H</i>		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		<i>Boret øverst (på toppen av) skråningen</i>
0.25	X		
10			<i>ANTATT FJELL ?</i>
20			
30			

SLAG
Vingeboring

Vingeboring

Instr. nr.

Ving

Grunnvannst.

Sign. JM

 S_t

Anm.

Avlesning

Skj.kraft
t/m²

Avlesning

Skj.kraft
t/m²

✕

10

1.5

2.D

2.4

X

fast, stein

fast

ANTRAT

RJELL

SLAG
Vingeboring

Instr. nr.

Ving


Grunnvannst.

Sign. JM

Anm.

Skj.kraft'	t/m ²
------------	------------------

X - ANTART FJELL



100

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN				SLAG Vingeboring		
Sted <i>Burudvun</i>			Instr. nr.			
Oppdr.			Ving			
Hull <i>P450</i>	Nivå <i>4.5 m V</i>		Grunnvannst.			
Dato <i>6/6-90</i>			Sign. <i>JM</i>			
Dybde m	Uomrørt		Omrørt		S _t	Anm.
	Avlesning	Skj.kraft t/m ²	Avlesning	Skj.kraft t/m ²		
0.5	X ↓					
1.0						mindre fast
1.5						
2.0						
2.5						
3.0						midd. fast
3.5						
3.9	X					fast
						<u>ANTATT FJELL</u>

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Buradon</i>				
Pel. <i>P 450</i>			Dato <i>5/6-90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>2/2</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 2 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>middel. fast</i> <i><u>ANSLUTTET</u></i>	
0.5	<i>+</i>			
1.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudalen</i>				
Pel. <i>460</i>		Dato <i>5/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m H</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3 m</i>	
0	X	}	<i>midd. fast</i> <i>fast</i> <u><i>AUSLUTTET</i></u>	
0.5	↓			
1.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudvæ</i>				
Pel. <i>P440</i>		Dato <i>5/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>e/l</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 2 m</i>	
0	<i>x</i>		} <i>midl. fast</i> <u><i>AVSLUTTET</i></u>	
0.5	<i>+</i>			
1.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Bærum</i>				
Pel. <i>P 450</i>		Dato <i>5/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m 14</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>x</i>		<i>Max 2 m</i>	
0.5	<i>x</i>		<i>midl. fast</i> <i>fast</i> <i>— AVSLUTTET</i>	
1.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING		
Sted <i>Burudalen</i>					
Pel. <i>P 430</i>			Dato <i>5/6-90</i>		Sign. <i>BM</i>
Hull <i>4.5 m H</i>			Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
			<i>Max 2 m</i>		
0	<i>X</i>		<i>midd. fast</i> <u><i>AVSLUTTET</i></u>		
0.5	<i>h</i>				
1.0					
1.5					
2.0					
10					
20					
30					


BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Bærum</i>				
Pel. <i>P440</i>			Dato <i>5/6-90</i>	Sign. <i>DM</i>
Hull <i>4.5 m H</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		Max 2 m	
0.5	+		<i>midd. fast</i> <u>AVSLUTTET</u>	
7.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudon</i>				
Pel. <i>P430</i>		Dato <i>5/6-90</i>		Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4/L</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 2 m</i>	
0	<i>X</i>		<i>midd. fast</i> <i><u>AVSLUTTET</u></i>	
0.5	<i>4</i>			
1.0				
1.5				
2.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING	
Sted <i>Burudalen</i>				
Pel. <i>P 420</i>			Dato <i>5/6 - 90</i>	Sign. <i>JM</i>
Hull <i>4.5 m 14</i>			Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
			<i>Max 3 m</i>	
0	X		<i>midd. fast</i> <i><u>ANTATT FJELL</u></i>	
0.5	↓			
1.0				
1.5				
2.0				
2.5	X			
10				
20				
30				



BEU: OK. (Dareluftstakk.)
Tel: OK (Ber - r -)
Van og arlop: Bare private bedrifter



23/5-90

BORPLAN BÜRÖDVEIEN

Punkter som ønskes boret, avstand fra
stikket seaterlinje (£) sett fremover i
linjen

Profil	£	Høyde	Venstre	Borddybde
310	-	5 m	-	2 m
330	-	7 m	-	"
340	JA	6,5 og 16 m	-	3 m
350	"	- " -	4,5 m	"
360	"	- " -	"	"
370	"	6,5 m	"	"
380	"	9,0 m	"	4 m
390	"	7,0 m	"	3,5 m
400	"	5,0 m	"	"
410	-	4,5 m	"	"
420	JA	"	-	3 m
430	"	"	-	2 m
440	"	"	4,5 m	"
450	"	"	"	"
460	"	"	-	"
470	"	"	-	"
480	"	"	-	"

Vei til golfbanen:

10	-	5 m	-	3 m
20	-	4,5 m	-	3 m
30	-	4 m	-	3 m

Kfr. GOTTHOLT, ØBYGNINGSETATEN
BLAKSTAD, KINTEK SAMFERDSEER A/S, TEL. 84.67.80