BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygn. nr. 105, A og B

Pel. | Dato 25/6-82 | Sign.

Hull 5. | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fjell
5,7			Hard lire
10			Ikke fjell
			Bomt 3 m
			Bæger for å
			På grunn av
20			kabler
			29/6-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnes. 107.B.

Pel. | Dato 25/6-82 | Sign. [illegible]

Hull 4 | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			fjernpek
0.5			Stein og Hard
1.8			Lire og
10			Anstrøtt
			Fjell
20			Bore 3 m
			Bæyg for å
			På jern ore
			kabler
30			29/6-82

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bergsv. 109.

Pel. | Dato 25/6-82 | Sign.

Hull 3. | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Inspekt
			Hard lire
1,4	X		og Anebott
			Fjell
10			
			Boret 8 m
			fra ∑ på grunn
			av kubler
20			
			29/6-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bærum 109

Pel.

Dato 25/6-82 Sign. Jen

Hull 2

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.8			Fjernet
1.5	X		Hard lein
			og stein og
			Antatt fjell
10			
			Boret 3 m
			fra En på grunn
			av kabler.
20			
			29/6-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryne v. 109

Pel.

Dato 24/6-82 Sign.

Hull 1

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			Grunnpek
4.1	x		Hard Leire og Stein.
10			Ikke fjell
			Boret 3m for å på grunn av Kabler.
20			
			24/6-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nv.

Pel.

Dato 22/3-82 Sign. Ha

Hull 1220

Terrengkote Eq: +55,20

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Z71
0,5			Fyllmasse.
3,5	X		Hard lerm
10			Inkl Fjell
			23/3-82
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bjørnsv.

Pel.

Dato 22/3-82 Sign.

Hull 240

Terrengkote + 55.40

E41

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjell/stein
3,5	X		Hard lire
10			Ikke fjell
20			
30			

23/3-82
E.C.

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn so

Pel.

Dato 22/3-82 Sign.

Hull 1260

Terrengkote +56.00

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			
3,5	X		
10			
20			
30			

Fjell

Hard Lire

Ikke fjell

23/3-82

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygn. sv.

Pel. 1

Dato 22/3-82 Sign. [illegible]

Hull 280

Terrengkote +56.40

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			fjernet.
3.5	x		Hard lerm
10			ikke fjell
20			23/3-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnes

Pel.

Dato 22/3-82 Sign. Tw

Hull 1300. Terrengkote +56,90

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjellpet.
3,5	X		Hard Lun
10			Ikke fjell
20			23/3-82 EG.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn sv.

Pel.

Dato 22/8-82 Sign.

Hull 1320

Terrengkote +57,50

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			fjernet
3.5	x		Hard lire
10			Ikke fjell
			23/3-83
20			
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Tomyrvn

Pel.

Dato 19/3-82 Sign.

Hull 1340.

Terrengkote + 58,90

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			fjernet.
3.5	X		Hard kvis
			ikke fjell
10			
20			
30			

23/3-82

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nbr.

Pel.

Dato 19/3-82 Sign.

Hull 1360

Terrengkote +58.60.

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fyllmasse
3,5	X		Hard leire
10			ikke fjell
20			23/3-82
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nsb.

Pel.

Dato 14/3-82 Sign. [illegible]

Hull 1380

Terrengkote + 59,40

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjell pek.
2,0			Leire og stein og sandfatt fjell
10			
20			
30			

19/3-82

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bjørnsos.

Pel.

Dato 18/3-82 Sign. Loe

Hull 1390

Terrengkote +54.60

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			Fjell pkt
1.8	X		Hard Leire
10			og Innfall
			Fjell
20			
			19/3-82
			LL.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bymoen.

Pel.

Dato 18/3-82 Sign. Fre

Hull 1400.

Terrengkote +59,80

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Kunstgr
1,6	X		Hard lire
			og fast
			Fjell
10			
20			
			19/3-82
			EO.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn sv.

Pel.

Dato 18/3-82 Sign. Lie

Hull 1418

Terrengkote 60,00

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjell
3,1	X		Leir og grus
10			Leire fast
			omrørt
20			Lie
30			19/3-82 O.L.

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bunnsv

Pel. 1

Dato 18/3-82 Sign. Ree

Hull 1420. Terrengkote +60,20

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Fanget
0.5			Hard
3,5	X		og Grus.
10			Ikke Fjell
20			19/3-82
30			EE.

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn sv.

Pel.

Dato 18/3-82 Sign. Ku

Hull 1440. Terrengkote +60,40

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fjell
0,5 X			Leire og Grus.
			Ikke Fjell
10			
20			
30			

19/3-82
EE.

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnes

Pel.

Dato 18/3-82 Sign.

Hull 1460

Terrengkote +60,50

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjellfast
2,4	x		Hard Lire eller Sand kiler fast
10			
20			
30			

18/3-82
EG.

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnes

Pel.

Dato 23/3-82 Sign. [illegible]

Hull 1470

Terrengkote +60,30

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fjell.
2,1	X		Hard lire
			og grus på
			fjell
10			
			23/3-82
			EE
20			EG.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnes v.

Pel.

Dato 23/3-82 Sign.

Hull 1480

Terrengkote + 59,90

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fjellpel.
2,5	X		Hård lerr
10			7 Ambolt
			Fjell.
20			23/3-82
			EE.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn sv.

Pel.

Dato 23/3-82 Sign.

Hull 1490.

Terrengkote + 59,40

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fjernet
3,1	x		Fast lag og
10			Avslått
			Fjell
20			23/3-82
30			

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn sv.

Pel.

Dato 23/3-82 Sign. Lee

Hull 1500. Terrengkote +5,9,80

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Fyllmasse.
0,5	X		Hard Lire
10			og Sandsatt
			Fjell
20			23/3-82
			LL.
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryne v.

Pel.

Dato 23/3-82 Sign.

Hull 1510. Terrengkote +5.80

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			
1	x		
10			
20			
30			

Fyllmasse

Humusholdig leire

Ikke fjell

23/3-82

EG.

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nov.

Pel.

Dato 24/3-82 Sign.

Hull 1520.

Terrengkote + 58,20

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
4,0			
10			
20			
30			

Fjellpek

Bunn Leire

i fjell

25/3-82

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nsv

Pel.

Dato 24/3-82 Sign.

Hull 1540

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Utgår
			Vendskåning
			Stendsjting
10			
			25/3-82
			EE.
20			
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bygnor-

Pel.

Dato 24/3-82 Sign.

Hull 1560

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Utgår
			Sandfylling
10			
			25/3-82
			EE.
20			
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn nov.

Pel.

Dato 24/3-82 Sign.

Hull 1580

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Sandfylling
			Utgår
10			Vriskrasing
			25/3-82
20			
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bergarsv

Pel.

Dato 24/3 82 Sign.

Hull 1 ca 0.

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Utgår Veiskrening
10			25/3-82 EG.
20			
30			

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryn Øv.

Pel.

Dato 24/3-82 Sign. [illegible]

Hull 1620.

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Utgår
			Uviskrimig
10			Bekk som renner på fjell ca 4 m under
20			terrang
30			25/3-82 EL

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted Bryne v-

Pel.

Dato 24/3-82 Sign.

Hull 1640.

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
10			
20			
30			

Ubegår
innkjøring
til bussin-
stasjon
Stenfylling

25/3-82
EO

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951


Hauger st.
Kiosk
Trafo
Høggsveien
m/sluk.
Eksist. septiktank
Kum A
Kum 1380 (BV)
Nytt sluk m/sandfang
200 OV
500 V
Vanninnl.
Kum 1456 (Luftventil) (BV)
Vanninnlegg tilkobles nytt anlegg i kum 1456
Rosenvilde videregående skole
Kum 1541
Kum E
Kum C
Spyleventil BV
Montering vanninnlegg til nåværende bolig
Eksist. Overløp
Nytt sluk m/sandfang
Vanninnlegg nytt anlegg
Tilkobles kum A 1564,5
Brynsveien
Toppåsjordet
Eksist. 3 av dr
Bensinst.
Punkter/strekk som skal kontrolleres.
Eksis
500 n

Amb. pol. 10/5 1300
mandag. Øksnebuå


Hauger s
Trafo
Høgåsveien
Eksist. sluk.
Eksist. septiktank
Kum A
Kum 1541
Kum 1456 (Luftventil)
Kum 1480 (BV)
Nytt sluk m/sandfang
Vanninnlegg (BV)
Vanninnlegg tilkobles nytt anlegg i kum 1456
Rosenvilde videregående skole
Nytt sluk m/sandfang
Vanninnlegg nytt anlegg
Vanninnlegg tilkobles kum 1564,5
Eksist. overløp
Spylevent.
Bensinst.
Brynsveien
Toppåsjordet
Punkter/strekk som blir kontrollborret.
Eksis
500m


Kolsåsbanen
Brynsveien
Høggsveien
Haugerstua
Montering av nytt sandfang m/sluk.
Eksist. 375 V settes ut av drift.
Eksist. septiktank
Kum ca 1197
Kum ca 1286
Kum 1380
Kum 1449 (Lufteventil) (BV)
Kum C
Ny gang - sykkelvei
150 V
200 OV
500 V
90 V
300 OV
300 SP
Overløp
Rosenvilde videregående skole
1220
1240
1300
1400
1500
Bare plan 1:100


Kloftaveien
Kolsåsbanen
Haugerstl
Toppåsveien
Stoppekran
Plugget
Anboret i kum 305
Eksist kum D
Kum ca 1197
Eksist kum C
Kum ca 1286,5 (BV)
Ny gang-sykkelvei
Vanninnl. 200 OV 500 V
Eksist 375 V settes ut av drift
Montering av nytt sandfang m/sluk
Eksist septiktank
Kum A
Kum 1380 (BV)
Nytt sluk m/sandfang
Kum 1456 (Luftevent.) (BV)
Vanninnlegg tilkobles nytt anlegg i kum 1456
Kum B (BV)
Vanninnlegg tilkobles nytt anlegg i kum 1484
Kum 1541
Kum E (BV)
Kum ca 1562,5 (Spyleventil) (BV)
Montering av vannlås i kamtidig bulig
Eksist Overløp saneres ny
Nytt sluk m/sandfang
Vannlegg. tilkobles nytt anlegg i kum 1541
Vannlegg. tilkobles nytt anlegg i kum 1564,5
Brynsveien
Rosenvilde videregående skole
Parkering
Bensinst.
Hauger vestre
Kum 305 (AV)
Kum 357
200 SP
200 OV 500 V
32 V
150 V
100 V
500 V

Plan
1:1000


Kum 305
Kum 357
Kum ca 1197
Kum ca 1286,5 (BV)
Kum 1380 (BV)
Kum 1456 (BV, LV)
Kum 1484
Kum 1541
Kum E, Overløp
Kum 1564,5 (BV, SPV)
Hørsontalbend 11 1/4° profil 1610
Vertikalbend 22,5° profil 1610
Vertikalbend 22,5° profil 1610
Eksisterende 500 mm vannledning
60
50
Anta tt fjell
Topp V-ledning
Bunn OV-ledning
Topp lokal V
Topp V
Antatt fjell
Bunn SP og OV
Evnt. framtidig gangbar kulvert
Vannledning isoleres med 5 cm styrofoam
Eksist. 500V
Kt. 55,85 innvendig bunn kulvert
Vannledning isoleres og legges i kanal
Vannledning isoleres, avlastningsplate under ledning
200 OV fra eksist. sluk
Eksist. steinsatt bekkelukning
Ca kt 53,1
Ny 300 AF
Ny 160 SP
Eksist 300 SP

| | | |