



KØRRE	KORREKSJONEN GJELDER	SIGN.	DATE
STATSBYGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNTERSØKELSER BREKSTAD GARD			
PROFIL A og B		1:100	
Boreresultater		Tegnet av	
PAH-analyser i mg/kg: I fra et dybdeintervall ● fra et gitt nivå		WG/	
12.11.97 12.012 OPPDRAG BRUG		KONTROLL DATO 12.11.97 12.012	
Rådgivende Ingeniører i Geoteknikk og Ingeniørgeologi 107		TEGN. NR. 107	

PROFIL C




PROFIL D



STATSBYGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDRSØKELSER BREKSTAD GARD		1:100	MÅLSTOKK
PROFIL C og D		WG/	TEGNET AV
Boreresultater		PAH-analyser i mg/kg:	
		I fra et dybdeintervall	
		• fra et gitt nivå	
DATO		13.11.97	
OPDRAG		12012	
BLÅG			
TEGNET AV		108	

PROFIL E



STATSBYGG			
MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER			
BREKSTAD GÅRD			
KORR.	KORREKSJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
		MALESTOKK	
		1:100	

PROFIL E		TEGNET AV WG/	
Boreresultater		KONTR. 13	
PAH-analyser i mg/kg:		DATO 13.11.97	
I fra et dybdeintervall		OPPDRAG 12012	
● fra et gitt nivå		BILAG	

Grunnvanstændens variasjon
i måleperioden 16.09-21.11.97