



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tantrum Nord</i>				
Pel.			Dato <i>7/2-80</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>0.</i>			Terrengkote <i>+29,36 ØSN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0,5 4,8 x			<i>Fjernhet</i> <i>tydelig i vei</i> <i>ca 1 m.</i> <i>Leire og brennert</i> <i>Fjell.</i> <i>8/2-80</i> <i>Øf.</i>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tanumveid</i>				
Pel.			Dato <i>7/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>10.</i>			Terrengkote <i>+ 30.04 034</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjell</i>	
0.5			<i>Fjellmasse i vei</i>	
<i>4/2 x</i>			<i>ca 1 m.</i>	
			<i>Len og buntet</i>	
10			<i>Fjell.</i>	
			<i>8/2-80</i>	
			<i>66.</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tanumvee dord</i>				
Pel.			Dato <i>7/2-80</i>	Sign. <i>fw</i>
Hull <i>20.</i>			Terrengkote <i>+30,86 Ø31</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpet.</i>	
5				
7x			<i>Fyllmasse i vei</i>	
			<i>ca 1m.</i>	
10			<i>skur og Lure</i>	
			<i>og Arnttatt</i>	
			<i>Fjell</i>	
			<i>Klar fest og</i>	
20			<i>bøyer skingene</i>	
			<i>7/2-80</i>	
	<i>66.</i>			
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tanumveien</i>				
Pel.			Dato <i>7/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>30.</i>			Terrengkote <i>+ 31,88</i> <i>ØBN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Lømpet.</i> <i>Fyllmasse i vei</i> <i>ca 1m.</i> <i>ben og skum</i> <i>og Arntoft</i> <i>Fyll</i>	
0.5				
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tanum Nord</i>				
Pel.			Dato <i>8/2-80</i>	Sign. <i>Le</i>
Hull <i>60.</i>			Terrengkote <i>+35,15 BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærfest.</i> <i>Skene og seil</i> <i>og Buntstøt</i> <i>gjell</i> <i>12/5-80</i> <i>CC.</i>	
0,5				
1				
1,5				
2				
2,5				
3				
3,5				
4				
4,5				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tanum Nord</i>				
Pel.			Dato <i>11/2-80</i>	Sign. <i>fu</i>
Hull <i>80.</i>			Terrengkote <i>+37.72 OBW</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finneret</i>	
0.5				
5.0	<i>x</i>		<i>den og Levn</i>	
10			<i>1 vke Bjell</i>	
			<i>12/2-80</i>	
			<i>OB</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tanner V. Nord. f.</i>				
Pel.			Dato <i>11/2-80</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>100.</i>			Terrengkote <i>+40.00</i> <i>BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpel</i>	
<i>0.5</i>				
<i>3.0 x</i>			<i>Skur av leire</i>	
10			<i>og humfatth</i>	
			<i>Fill</i>	
			<i>12/5-80</i>	
			<i>EE</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tunum v. Nordby</i>				
Pel.			Dato <i>11/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>110</i>			Terrengkote <i>+41,16 BSV</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finneret</i> <i>Skum og Leire</i> <i>7 Antatt</i> <i>Fjell</i> <i>12/5-80</i> <i>[Signature]</i>	
0,5				
3,7x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>munns. Nord. Lue</i>				
Pel.			Dato <i>11/2-80</i>	Sign. <i>Lue</i>
Hull <i>120.</i>			Terrengkote <i>+42.36 ØSN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærpet</i>	
0.5				
3.9x			<i>Lue og Lue</i>	
			<i>og Sandtatt</i>	
10			<i>Buel</i>	
20			<i>12/2-80</i>	
			<i>ØSN</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tanum Nord</i>				
Pel.			Dato <i>13/2-80</i>	Sign. <i>fu</i>
Hull <i>130</i>			Terrengkote <i>+43,52</i> <i>BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Tunpef</i> <i>Skur og Seur</i> <i>og Amfatt</i> <i>Bill</i> <i>22/5-80</i> 	
0.5				
1.6 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Tannum Nord</i>			
Pel.		Dato <i>13/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>140</i>		Terrengkote <i>+ 44.68</i> <i>[Signature]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>funn per</i>
<i>0.5</i>			
<i>3.0 x</i>			<i>Skum og Teire</i>
10			<i>Kurv fast</i>
			<i>Spessum og</i>
			<i>løser slange</i>
20			<i>(Skallfjell?)</i>
			<i>22/2-80</i>
30			<i>[Signature]</i>

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Dammvold Nord</i>				
Pel.			Dato <i>18/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>150</i>			Terrengkote <i>+45,81</i> <i>ØBN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>funnet</i>	
0.5				
3.7 x			<i>Her og der</i>	
			<i>og dannet</i>	
10			<i>gjell</i>	
			<i>22/2-80</i>	
20			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tanum Nord</i>				
Pel.			Dato <i>18/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>150/10.</i>			Terrengkote <i>+ 45,36</i> <i>BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjern fat</i>	
0.5			<i>Skur og Leire</i>	
3.6 x			<i>Kuler fast</i>	
			<i>Spussin og</i>	
10			<i>Bayer skurgene</i>	
			<i>22/2-80</i>	
			<i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tromsø Nord</i>				
Pel.			Dato <i>18/2-80</i>	Sign. <i>Re</i>
Hull <i>170</i>			Terrengkote <i>+48.07 OSN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner per</i> <i>Skur og Leir</i> <i>og Ammest</i> <i>Tjell</i> <i>Boret 2 m høyde</i> <i>for L.</i> <i>L. er mitt i vei</i> <i>22/2-80 CC</i>	
0.5				
4.8 X				
10				
20				
30				

~~7710~~
~~1640~~

~~137225~~
~~149481~~

~~158458~~

~~10~~
~~7360~~
~~1720~~


~~1580~~
~~1360~~

~~220~~

~~16~~
~~1820~~
~~1360~~
~~360~~


~~640~~


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tanumv. Nord</i>				
Pel.			Dato <i>21/2-80</i>	Sign. <i>Ku</i>
Hull <i>180</i>			Terrengkote <i>+49.24</i> <i>BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjæmpet</i>	
0.5			<i>Skru og leire</i>	
1			<i>og Anstett</i>	
2			<i>Fyll</i>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
10			<i>Boret 1. omg</i>	
15			<i>Deeske for L.</i>	
20			<i>22/5-80</i>	
25			<i>86.</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Bærum. Kyrkjel.</i>				
Pel.			Dato <i>2/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>190.</i>			Terrengkote <i>+50,37 ØBN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0.5 2.1 x 10 20 30			<i>finner per.</i> <i>Sen og Lure</i> <i>Barnstett</i> <i>Bjell</i> <i>Kirke fest</i> <i>og bærer beger</i> <i>22/2-80 J.C.</i>	


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Tinnus. Nord</i>				
Pel.			Dato <i>2/2-80</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>200</i>			Terrengkote <i>+51,54 ØST</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>furupel</i>	
5			<i>den og her</i>	
10			<i>Amu ta th</i>	
15			<i>Bjell</i>	
20			<i>Klein fast og</i>	
25			<i>bøyer skingene.</i>	
30			<i>22/5-80</i>	
			<i>Lee</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tanums. Nord</i>				
Pel.			Dato <i>32/2-80</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>210.</i>			Terrengkote <i>+52,66</i> <i>BN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fein put</i> <i>Skru og Lær</i> <i>og Amstatt</i> <i>fell</i> <i>32/2-80</i> <i>BN</i>	
8.5				
1.2x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tranås. Nord</i>				
Pel.			Dato <i>22/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>2,20</i>			Terrengekote <i>+53,63 030</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0.5 1.2x 10 20 30			<i>fem per</i> <i>skru og løse</i> <i>7 Annetatt</i> <i>Gjel</i> <i>22/2-80</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Danuv. Nordfjell</i>				
Pel.			Dato <i>22/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>230</i>			Terrengkote <i>+54.62 ØBN</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>0.5</i> 1.3 x 10 20 30			<i>fjerpel</i> <i>Skum og Sevr</i> <i>og Amintatt</i> <i>Bjell</i> <i>22/2-80</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Danmø. Vond 6</i>				
Pel.			Dato <i>22/2-80</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>240.</i>			Terrengkote <i>+55.52 03V</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fempef</i> <i>Skru av Leire</i> <i>og smeltet</i> <i>See</i> <i>22/2-80</i> <i>See</i> <i>06.</i>	
0.5				
4.2 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Drammen Nord</i>				
Pel.			Dato <i>32/2-80</i>	Sign. <i>lee</i>
Hull <i>250</i>			Terrengkote <i>56, 39 03V</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>0.5</i> <i>2.0 x</i> 10 20 30			<i>Samlet</i> <i>Skru og Lær</i> <i>og Amstatt</i> <i>Gjel</i> <i>32/2-80</i> <i>lee</i>	



- TEGNESYMBOLER:**
- V: VANNLEDNING M/BRANNKUM OG STENGEVENTIL
 - SP: SPILLVANNsledning M/ STAKEKUM.
 - OV: OVERVANNsledning M/ STAKEKUM.
 - ==●== EKSISTERENDE LEDNINGSANLEGG.
 - - - - - EKSISTERENDE EL-VERKSKABLER.
 - - - - - EKSISTERENDE TELEVERKSKABLER.
 - ◆ DREIEBORING TIL FJELL.

- ANMERKNINGER:**
- ① FØR GRAVING MÅ KABLER OG LEDNINGER PÅVISES.
 - ② FASTMERKE: FM 440, H=27,771.
FM 527, H=61,397.
 - ③ UTSTUKKET TRASE I MARKA TILSVARER SPILLVANNsledning.
 - ④ TRASE FØR SLUKLEDNING LANGS TANUMVEIEN ER ANTATT. LEDNINGEN REETABLERES DER ANLEGGET BERØRER DEN.

REV. FORANDRING:		DATO/SIGN.		REV. FORANDRING:		DATO/SIGN.	
Dato	Konstr./Tegner	Godkjent	Målestokk	BÆRUM KOMMUNE.			
11.1.80.	<i>Paulsen</i>		1:1000	PROSJ. OG ANLEGGSKONTORET.			
TANUMVEIEN NORD.				Erstatning for:		Erstattet av:	
VA-ANLEGG NEDRE DEL (STÅVIHAGAN-STÅVIHAGAN)				555.3/106-10.			
BOREPLAN.							
Henviisning:		Beregning:					