

KARTLEGGING AV KVIKLEIREOMRÅDER

Kartblad m1722-2, Vuku
 Dreietrykksondering
 M = 1 : 200
 Borhull nr. : 115

Dato borel : 951120

Rapport nr. 950066-2	Figur nr. 14
Tegner <i>[Signature]</i>	Dato 05.12.95
Kontrollert <i>[Signature]</i>	
Godkjent 9	

Dybde, m	Jordart	Symbol	Prøve	Vanninnhold w, %				γ kN/m ³	Skjørstyrke s _u kPa					S _c			
				10	20	30	40		10	20	30	40	50				
5																	
	SAND, fin til middels siltig		1	•													
	noe grusig		2	•													
10	AVSLUTTET 9 METER																
15																	
20																	

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Rapport nr.
950066

Figur nr.
29

BORPROFIL

Hull: 115
Terr.kote: 112 m
Prøvetype:

Tegner
FP

Dato
95-12-11


• vanninnhold
▼ konus omrørt

← → utrullings- og flytegrense
▽ konus uomrørt Ø trykkforsøk

Kontrollert
AG

Godkjent
7





Kurve	Hullnr.	Prøvenr.	Dybde m	Jordartsbetegnelse	Metode		
					Tørr Sikt	Våt Sikt	Falling Drop
A	115	1	7-8	SAND,midd/fin,siltig	x	x	
B	115	2	8-9	SAND,midd/fin,siltig	x	x	
C							
D							
E							
F							

HYLLBRUA

Kornfordelingskurver

Reppert Nr. 950066	Figur Nr. 30
Tegner <i>FP</i>	Dato 08.12.95
Kontrollert <i>Key</i>	
Godkjent <i>07</i>	