



Norges geotekniske institutt					Vinge boring	
Sted <i>Vann og Holst's Lyssolarkur</i>				Instr. nr. <i>1</i>		
Oppdr.				Ving <i>Sfor</i>		
Hull <i>1</i>		Nivå <i>+12.22.</i>		Grunnvannst.		
Dato <i>22/5-82</i>				Sign. <i>[Signature]</i>		
Dybde m	Uomrørt		Omrørt		S _t	Anm.
	Avlesning	τ t/m ²	Avlesning	τ' t/m ²		
2.0	1.0/7.4	6.4	1.3/2.4	1.1		
2.5	1.0/5.2	4.2	1.0/2.3	1.3		
3.0	1.3/3.4	2.1	1.0/1.9	0.9		
3.5	1.4/2.8	1.4	1.3/1.9	0.7	✓	
4.0	1.5/2.6	1.1	1.3/1.8	0.5		
4.5	1.2/2.5	1.3	1.4/1.8	0.4		
5.0	1.2/2.5	1.3	1.1/1.3	0.2		
5.5	1.0/2.1	1.1	1.0/1.1	0.1		
6.0	0.8/2.7	1.9	0.8/1.2	0.4		<i>Grav Grus</i>
6.5	1.1/2.6	1.5	0.8/1.2	0.4		<i>Sfor</i>
7.0	1.1/1.8	0.7	0.8/1.0	0.2		
7.5	1.0/1.9	0.9	0.9/1.0	0.1		
8.0	1.0/2.1	1.1	0.5/0.5	0		
8.5	0.8/2.4	1.6	0.5/0.5	0		
9.0	0.8/3.0	2.2	0.5/0.8	0.3		
9.5	1.0/3.2	2.2	0.5/0.8	0.3		
10.0	1.0/2.8	1.8	0.5/1.2	0.7		

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Avløp Lysekirkrysset</i>				
Pel.			Dato <i>8/5-84</i>	Sign. <i>aw</i>
Hull <i>4.</i>			Terrengkote <i>12,43</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Junket.</i> <i>Lønn</i> 	
0,5				
1,0	10	18		
1,5	4	8		
2,0	"	0		
2,5	75	0		
3,0	100	0	<i>Arbeids</i> <i>Fjel</i> <i>9/5-84</i>	
7,2	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Guløys lyskabelkryss</i>				
Pel.		Dato		Sign. <i>FW</i>
Hull <i>2</i>		Terrengekote <i>42.09</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>utgår på grunn av kabler.</i> <i>9/5-84</i> 	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING		
Sted <i>Vann og Avløp lysstrekkekryst</i>					
Pel.			Dato	Sign. <i>Ree</i>	
Hull <i>1</i>			Terrengkote <i>+12.22</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0			<i>humpel</i>		
0.5					
1.0	100	44			<i>Leire</i>
1.5	11	19			—
2.0	1	8			—
2.5	1	8			—
3.0	100	0			—
3.5	11	12			—
4.0	1	17			—
4.5	16				<i>Leire ikke fjell</i>
5.0			<i>9/5 84</i> <i>66</i> <i>Bořmeter =</i> <i>187.00m</i> <i>Kort.</i> <i>5.9</i> <i>23.5.84</i> <i>E. H. H. H.</i>		
5.5					
6.0					
6.5					
7.0					
7.5					
8.0					
8.5					
9.0					
9.5					
10					
20					
30					

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Vann og Avløp Lysekar krysset</i>				
Pel.		Dato <i>8/5-84</i>		Sign. <i>BW</i>
Hull <i>5</i>			Terrengkote <i>12,70</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5			<i>Jeunipet</i>	
1.0	100	12	<i>Leire</i>	
1.5	4	8	<i>—</i>	
2.0	4	8	<i>—</i>	
2.5	4	5	<i>—</i>	
3.0	4	0	<i>—</i>	
3.5	4		<i>—</i>	
3.8	X		<i>Armfelt</i>	
			<i>Fjell</i>	
			<i>9/5-84</i>	
			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lamm og boløp høyekerkrysset.</i>				
Pel.		Dato <i>8/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>6</i>		Terrengkote <i>12,75</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærket.</i> <i>Lina</i> <i>høyvis sand og lin</i> <i>Amin fett fjell</i>	
0.5				
1.0	100	18		
1.5	"	9		
2.0	"	22		
2.5	"	5		
3.0		0		
10				
13 X				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Sann og Solip bydelerkrysset</i>				
Pel.		Dato <i>8/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>7.</i>		Terrengkote <i>+12,87</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 — 0.5 — 1.0 — 1.5 — 2.0 — 2.5 — 3.0 — 3.5 — 4.0 — 4.5 — 5.0 — 5.5 — 6.0 — 6.5 — 7.0 — 7.5 — 8.0 — 8.5 — 9.0 — 9.5 — 10 — 10.5 — 11.0 — 11.5 — 12.0 — 12.5 — 13.0 — 13.5 — 14.0 — 14.5 — 15.0 — 15.5 — 16.0 — 16.5 — 17.0 — 17.5 — 18.0 — 18.5 — 19.0 — 19.5 — 20 — 20.5 — 21.0 — 21.5 — 22.0 — 22.5 — 23.0 — 23.5 — 24.0 — 24.5 — 25.0 — 25.5 — 26.0 — 26.5 — 27.0 — 27.5 — 28.0 — 28.5 — 29.0 — 29.5 — 30 —	100 — 110 — 120 — 130 — 140 — 150 — 160 — 170 — 180 — 190 — 200 — 210 — 220 — 230 — 240 — 250 — 260 — 270 — 280 — 290 — 300 — 310 — 320 — 330 — 340 — 350 — 360 — 370 — 380 — 390 — 400 — 410 — 420 — 430 — 440 — 450 — 460 — 470 — 480 — 490 — 500 — 510 — 520 — 530 — 540 — 550 — 560 — 570 — 580 — 590 — 600 — 610 — 620 — 630 — 640 — 650 — 660 — 670 — 680 — 690 — 700 — 710 — 720 — 730 — 740 — 750 — 760 — 770 — 780 — 790 — 800 — 810 — 820 — 830 — 840 — 850 — 860 — 870 — 880 — 890 — 900 — 910 — 920 — 930 — 940 — 950 — 960 — 970 — 980 — 990 — 1000 —	16 10 9 0 20 15 13	<i>fumpet</i> <i>linn</i> <i>Lignis grus og linn</i> <i>Arnttett</i> <i>Fell</i> <i>9/5-84</i> <i>[Signature]</i>	


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Avløp Lysekerkveget</i>				
Pel.		Dato <i>8/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>8.</i>		Terrengkote <i>13.04</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpet</i> <i>linn</i> 	
0.5				
1.0	100	15		
1.5	8			
2.0	4			
2.5	0			
3.0				
3.5				
4.0				
4.5				
5.0				
5.5				
6.0				
6.5				
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
9.5				
10.0				
10.5				
11.0				
11.5				
12.0				
12.5				
13.0				
13.5				
14.0				
14.5				
15.0				
15.5				
16.0				
16.5				
17.0				
17.5				
18.0				
18.5				
19.0				
19.5				
20.0				
20.5				
21.0				
21.5				
22.0				
22.5				
23.0				
23.5				
24.0				
24.5				
25.0				
25.5				
26.0				
26.5				
27.0				
27.5				
28.0				
28.5				
29.0				
29.5				
30.0				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Komm og Avløp Lyakerbyssat</i>				
Pel. <i>Pumpfelt</i>		Dato <i>12-5-84</i>	Sign. <i>RW</i>	
Hull		Terrengkote <i>+13,18.</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>pumpfelt.</i>	
0.5				
1.0	100	24		<i>Line</i>
1.5	"	18		<i>_____</i>
2.0	"	12		<i>_____</i>
2.5	"	15		<i>_____</i>
3.0	"	15		<i>_____</i>
3.3	X			<i>Annsett</i>
10				<i>Fjell</i>
20				<i>15-84</i>
30			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lam og Bolip Lysakerkrysset</i>				
Pel.		Dato <i>9/5-84</i>		Sign. <i>Sten</i>
Hull <i>B. Kinn</i>		Terrengkote <i>+13,20</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0,5 2,5 x 10 20 30			<i>Fjerpel.</i> <i>Lam og</i> <i>Amrath</i> <i>Full</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Gulvoplysningskontoret</i>				
Pel.			Dato <i>19/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>C, Kinn</i>			Terrengkote <i>13.46</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30			<i>finneret</i> <i>Vann og</i> <i>Arbeids</i> <i>Fjell</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Damm og Holstøp lyssekerkryss</i>				
Pel.		Dato <i>9/5-84</i>		Sign.
Hull <i>11. Rinn C + 10m</i>		Terrengkote <i>13,75</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	x		<i>funnet</i> <i>lure og</i> <i>Amulett</i> <i>Fjell</i> <i>12/5-84</i> <i>E.H.</i>	
0.5				
3.17				
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Guløys hysestasjon</i>				
Pel.		Dato <i>9/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>13. min C. + 30 m</i>		Terrengkote <i>+14.23</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>femfot</i> <i>Lene og</i> <i>Arne til Fjell</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
2.9 x				
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Larm og Avløp Lysakerkrysset</i>				
Pel.		Dato <i>10/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>17. Hm D + 20 m</i>		Terrengkote <i>15.34</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>frumpet</i>	
0.5				
4.0 x			<i>Skinn og Lær</i>	
			<i>ikke fjell</i>	
10			<i>12/5-84</i>	
			<i>[Signature]</i>	
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Vann og lednings lysstasjonssett</i>			
Pel.		Dato <i>10/5-84</i>	Sign. <i>SLU</i>
Hull <i>18. HUND + 30 cm</i>		Terrengkote <i>+15.74</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finner per</i> <i>Skon og Line</i> <i>7 Ankerbrett</i> <i>Heel</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>
0.5			
2.8			
10			
20			
30			



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Damm og Anslags lyskerkrystet</i>				
Pel.			Dato <i>10/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>kun D. 18 + 9 m</i>			Terrengkote <i>+ 16.20</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Skum og kveris</i> <i>Kuler fast</i> <i>for skum</i> <i>med fjell</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
1.4 x				
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og beløp Lysefjell</i>				
Pel.		Dato <i>10/5-84</i>		Sign. <i>Fil</i>
Hull <i>19. Kinn 13 + 40 m</i>		Terrengkote <i>16,22</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Ambat Gill</i> <i>eller stor skur</i> <i>12/5-84</i> 	
0.7x				
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Larm og buler i sykkelrykk</i>			
Pel.		Dato <i>12/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Komm. E.</i>		Terrengkote <i>16.37</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			<i>fjern sek</i> <i>Larm og Lure</i> <i>og Ambrett</i> <i>Fell</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og fyllingsarbeid</i>				
Pel.		Dato <i>12/5-84</i>		Sign.
Hull <i>20. Kinn E + 10m</i>		Terrengkote <i>+16.82</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>0.5 x</i>			<i>Arbeidsfelt Fyll</i> <i>12/5-84</i> 	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Larm og avløp bysakerknyttet</i>				
Pel.		Dato <i>10/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>23. Kinn E+40m</i>		Terrengkote <i>17.63</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>2.0 x</i>  10 20 30			<i>Skur og Bunnas</i> <i>og Skur tatt</i> <i>Fuel</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og beløp Lysekkehuset</i>				
Pel.		Dato <i>10/5-84</i>		Sign. <i>Jie</i>
Hull <i>24. Kinn E. + 10m</i>		Terrengkote <i>+17.39</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>funn per</i> <i>Arndt Hjel</i> <i>12/5-84</i> 	
0.5				
1.4				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Umm og Solis hyskekryst</i>				
Pel.		Dato <i>12/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>25. Kinn 13 + 20</i>		Terrengkote <i>17.52</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>0.4 x</i> 			<i> Kiler fast Am fast Jell 12/5-84 <i>[Signature]</i> </i>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Auliv Lysakerhytta</i>				
Pel.		Dato <i>12/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>26 mm Et 30 m</i>		Terrengkote <i>17.53</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Arvidt Jell</i> <i>12/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
0.3 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Damm og Luleå Lysakerkrysset</i>				
Pel.		Dato <i>8/5-84</i>		Sign. <i>GR</i>
Hull <i>27.</i>		Terrengkote <i>112.67</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5			<i>Grusfelt</i> <i>Lin</i> <i>Arbeidsfelt</i> <i>Fjell</i> <i>9/5-84</i> <i>GR.</i>	
1.0	100	25		
1.5	4	15		
5.0	4	0		
5.2	X			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Vann og Anløps- og skickrysset</i>				
Pel.			Dato <i>18/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>28</i>			Terrengkote <i>12,70</i>	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>gjumket</i>
0,5			
1,0	100	37	<i>Linn</i>
1,5	"	29	<i>=====</i>
2,0	"	17	<i>=====</i>
2,5	"	13	<i>=====</i>
3,0	"	13	<i>=====</i>
3,5	"	17	<i>=====</i>
4,0	"	15	<i>=====</i>
4,5	"	16	<i>Linn</i>
			<i>14ke Fjell.</i>
			<i>9/5-84</i>
			<i>[Signature]</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Vann og Gulplidsakerdykket</i>			
Pel.		Dato <i>1/6/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn G</i>		Terrengkote <i>12.69</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>finner per</i>
1.0	100	29	<i>Linn</i>
1.5	"	21	_____
2.0	"	16	_____
2.5	"	0	_____
3.0	"	18	_____
3.5	"	0	_____
4.0	"	0	_____
4.5	"	0	_____
5.0	"	0	_____
5.5	"	0	_____
6.0	"	0	_____
6.5	"	0	_____
7.0	"	0	_____
7.5	"	0	_____
8.0	"	0	_____
8.5	"	0	_____
9.0	"	0	_____
9.5	"	0	_____
10	"	0	_____
10.5	"	0	_____
11	"	0	_____
11.5	"	0	_____
12	"	0	_____
12.5	"	0	_____
13	"	0	_____
13.5	"	0	_____
14	"	0	_____
14.5	"	0	_____
15	"	0	_____
15.5	"	0	_____
16	"	0	_____
16.5	"	0	_____
17	"	0	_____
17.5	"	0	_____
18	"	0	_____
18.5	"	0	_____
19	"	0	_____
19.5	"	0	_____
20	"	0	_____
20.5	"	0	_____
21	"	0	_____
21.5	"	0	_____
22	"	0	_____
22.5	"	0	_____
23	"	0	_____
23.5	"	0	_____
24	"	0	_____
24.5	"	0	_____
25	"	0	_____
25.5	"	0	_____
26	"	0	_____
26.5	"	0	_____
27	"	0	_____
27.5	"	0	_____
28	"	0	_____
28.5	"	0	_____
29	"	0	_____
29.5	"	0	_____
30	"	0	_____

finner per
Linn

Grus og stein
og Amfott
full

22/5-84
[Signature]

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Vann og fellep Lysholmen</i>			
Pel.		Dato <i>10/5-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>29</i>		Terrengkote <i>12.187</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>finneret</i>
1.0	100	26	<i>Linn</i>
1.5	"	11	<i>_____</i>
2.0	"	10	<i>_____</i>
2.5	"	10	<i>_____</i>
3.0	"	0	<i>_____</i>
3.5	"	15	<i>_____</i>
4.0	"	14	<i>_____</i>
4.4	x		<i>Am fatt</i>
20			<i>[Signature]</i>
30			<i>52/5-84</i> <i>[Signature]</i>


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Sølør Lysakerkrysset</i>				
Pel.			Dato <i>16/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>31.</i>			Terrengkote <i>13.32</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner</i>	
0.5				
1.0	<i>100</i>	<i>13</i>		
1.5	"	<i>8</i>		
2.0	"	<i>7</i>		
2.5	"	<i>7</i>		
3.0	"	<i>10</i>		
3.5	"	<i>12</i>		
4.0	"	<i>14</i>		
4.5	"	<i>12</i>		
			<i>1000 Tjæl</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Vann og Solep lysbærkrysset</i>			
Pel.		Dato <i>16/5-84</i>	Sign. <i>SW</i>
Hull <i>30</i>		Terrengkote <i>13.10</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fjernet</i>
1.0	100	17	<i>linje</i>
1.5	"	11	<i>—</i>
2.0	"	7	<i>—</i>
6.0	"	0	<i>—</i>
10			
6.2	x		<i>Antatt</i>
			<i>Gjell</i>
20			<i>22/5-84</i>
			<i>OK</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Vann og Polop, Lyshøkermyrset</i>			
Pel.		Dato <i>16/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>32.</i>		Terrengkote <i>13,56</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>funnet.</i>
1.0	100	29	<i>skruy line</i>
1.5	"	12	<i>line</i>
2.0	"	12	<i>_____</i>
2.5	"	9	<i>_____</i>
3.0	"	13	<i>_____</i>
3.5	"	12	<i>_____</i>
4.0	"	18	<i>_____</i>
4.5	"	15	<i>line</i>
20			<i>16m fjell</i>
30			<i>23/5-84</i> <i>[Signature]</i>


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Sedimentundersøk</i>				
Pel.			Dato <i>16/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>33</i>			Terrengkote <i>13.66</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fem per</i> <i>springer leire</i> <i>leire</i> 	
0.5				
1.0	X			
1.5	100	28		
2.0	"	24		
2.5	"	16		
3.0	"	15		
3.5	"	15		
4.0	"	19		
4.5	"	18		
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Vann og Gulep Dyssabekke</i>				
Pel.		Dato <i>16/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn. H.</i>		Terrengkote <i>13.94</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5			<i>full</i> <i>lin og len</i> <i>len</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i>	
1.0	X			
1.5	100	11		
2.0	"	24		
2.5	"	39		
3.0	"	36		
3.5	"	40		
4.0	"	30		
4.5	"	30		
5.0				
5.5				
6.0				
6.5				
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
9.5				
10.0				
10.5				
11.0				
11.5				
12.0				
12.5				
13.0				
13.5				
14.0				
14.5				
15.0				
15.5				
16.0				
16.5				
17.0				
17.5				
18.0				
18.5				
19.0				
19.5				
20.0				
20.5				
21.0				
21.5				
22.0				
22.5				
23.0				
23.5				
24.0				
24.5				
25.0				
25.5				
26.0				
26.5				
27.0				
27.5				
28.0				
28.5				
29.0				
29.5				
30.0				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Felip Lysaker Krysset</i>				
Pel.		Dato <i>2/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>34.</i>		Terrenkote <i>14.44</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0.5 — — 4.0 — — 10 — — — — — — — 20 — — — — — — 30			<i>finneret</i> <i>Hard Lure</i> <i>1 Vke Fjell</i> <i>23/5-84</i> <i>[Signature]</i>	



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DRIESONDERING	
Sted <i>namn og adresse</i>				
Pel.			Dato <i>21/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>34</i>			Terrengkote <i>15.46</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner</i>	
<i>0.5</i>				
<i>4.0 x</i>			<i>Andelen</i>	
			<i>1/4 ke fjell</i>	
10			<i>23/5-84</i>	
			<i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Østmark og Bulap, Lysakerkrysset</i>			
Pel.		Dato <i>21/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>37.</i>		Terrengkote <i>15.81</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finn per</i>
0.5			
3.2 x			<i>Lene og Enis</i>
			<i>keem fast</i>
10			<i>Østmark</i>
20			<i>Fjell</i>
			<i>23/5-84</i>
	<i>[Signature]</i>		
30			



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Salopp Lydskan Kryss</i>				
Pel.		Date <i>16/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn M + 10m</i>		Terrengkote <i>24.07</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	x		<i>Amundatth Fjell</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
1.2				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og balapdysekkryss</i>				
Pel.		Dato <i>15/5-84</i>		Sign. <i>ju</i>
Hull <i>Kunn mt 20 m</i>		Terrengkote <i>24,58</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>0,5 x</i> 		<i>Armbett Bjel</i> <i>(Skallbjel)</i> <i>16/5-84</i> 	
5				
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
45				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Vann og Avløp Lysekrysset</i>			
Pel.		Dato <i>15/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kum. M. + 40 m.</i>		Terrengkote <i>24.71</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>15</i> x  10 20 30			<i>Amteft Bjell</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Gulv Lyderkrøy</i>				
Pel.		Dato <i>15/5-84</i>		Sign <i>fer</i>
Hull <i>Kinn N.</i>		Terrengkote <i>24,56</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>1,6</i> x 		<i>Armfatt</i> <i>Fjell</i> <i>16/5-84</i> 	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Avløp Lysekerkeveien</i>				
Pel.		Dato <i>15/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>10 mm + 20 mm</i>		Terrengkote <i>24.41</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Skur og Lure</i> <i>og Anneth</i> <i>Fell</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
2.2				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Avløps hydraulikk</i>				
Pel.		Dato <i>18/5-84</i>		Sign. <i>Jell</i>
Hull <i>Kunn. N. + 20 m</i>		Terrengkote <i>24,28</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Arne H. Jell</i> <i>16/5-84</i> 	
1.2 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Avløps Lysekerkyrke</i>				
Pel.			Dato <i>18/5-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn, O.</i>			Terrengkote <i>24,25</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	X		<i>Arbeid tatt til</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Vann og Gulv lys- og elektrisitet</i>				
Pel.		Dato <i>15/5-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 0 + 10 m</i>		Terrengekote <i>24.17.</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 1.0 x — — — — 10 — — — — 20 — — — — 30			<i>Arbeidst</i> <i>Fjell</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Vann og Anlegg Lysekerkysst</i>			
Pel.		Dato <i>15.5.84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 0. + 20 m</i>		Terrengkote <i>2.4, 2.5</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Sum tatt Fjell</i> <i>16/5-84</i> <i>[Signature]</i>
10			
20			
30			



BORPUNKTER

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Kum 42 + 10m | 22 Kum E + 30m |
| 2. Kum 42 + 20m | 23 Kum E + 40m |
| 3. Kum 42 + 30m | 24 Kum E + 10m |
| 4. Kum 42 + 40m | 25 Kum E + 20m |
| Kum A | 26 Kum E + 30m |
| 5. Kum A + 10m | 27 Kum A + 10m |
| 6. Kum A + 20m | 28 Kum A + 20m |
| 7. Kum A + 30m | Kum G |
| 8. Kum A + 40m | 29 Kum G + 10m |
| 9. Kum A + 50m | 30 Kum G + 20m |
| Kum B | 31 Kum G + 30m |
| Kum C | 32 Kum G + 40m |
| 11. Kum C + 10m | 33 Kum G + 50m |
| 12. Kum C + 20m | Kum H |
| 13. Kum C + 30m | 34 Kum H + 10m |
| 14. Kum C + 40m | 35 Kum H + 20m |
| Kum D | 36 Kum H + 30m |
| 16. Kum D + 10m | 37 Kum H + 40m |
| 17. Kum D + 20m | Kum I |
| 18. Kum D + 30m | |
| 19. Kum D + 40m | |
| Kum E | |
| 20. Kum E + 10m | |
| 21. Kum E + 20m | |

FORKLARINGER

1. SYMBOLER:
- | | |
|--|---|
| | Vannledning m. brannkum og stengeventil |
| | luffteventil |
| | spyleventil |
| | Spillvannsledning m. stakekum |
| | Over vannsledning |
| | Spillvanns pumpeledning |

BESTEMMELSER

1. Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles for arbeidene igangsettes.

HENVISNINGER

1. Eksisterende ledninger, se tegn. nr. 2568/100.
2. Plan, se også tegn. nr. 2568/102.
3. Lengdeprofiler, se tegn. nr. 2568/102 og 2568/110

BÆRUM KOMMUNE

E-18 LYSAKERKRYSSET
Vann og avløp
Borplan

Strømme
SIVILINGENIØR ELLIOT STRØMME AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER M.R.I.F.


KJØRBU
HAMAR
LILLEHAMMER
STATHELLE
STAVANGER

Målestokk: 1:1000
Tegn. nr.: 2568/151
Dato: 29.5.84
Kontr.:
Godkj.:
Sak nr.:
Tegn. nr.:
Rev.:
Erstatning for:

E18-Lysakerkrysset.

Hull 1

Nivå + 12,22.




23.5.84

E. Haugli

E18-Lysakerkrysset.

Hull 4

Nivå + 12,43



23.5.84

Ettangli