



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>Füru</i>			
Pel.		Dato <i>29/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>50</i>		Terrengekote <i>85,26</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
<i>0,15</i> 	<i>0,6 x</i> 		<i>fumpet</i> <i>Samtatt</i> <i>Fjell</i> <i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i>



BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furu</i>			
Pel.		Dato <i>28/2 80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>60</i>		Terrengkote <i>85,40</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>furu på</i> <i>flod over</i> <i>og samt</i> <i>fjell</i> <i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i> <i>00.</i>
0,5			
1,8	<i>x</i>		
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Fürü</i>				
Pel.			Dato <i>28/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kier 12</i>			Terrengkote <i>84,59</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0,5 2,4 X 10 20 30			<i>fjerpelt</i> <i>Hard linn</i> <i>og skuldjell</i> <i>Kier fest</i> <i>Speser</i> <i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i> <i>06.</i>	

Sted *Furu*

Pel. _____ Dato *28/2-80* Sign. *[Signature]*


Hull *Kinn 13.* Terrengekote *84,90*

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0.5</i> 5 <i>2.5 x</i> 10 15 20 25 30			<p><i>Furupel</i></p> <p><i>Horst Linn</i></p> <p><i>og Amundt</i></p> <p><i>Gull</i></p> <p><i>29/2-80</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furū</i>			
Pel.		Dato <i>28/280</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>80</i>		Terrengkote <i>84,77</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fjerpel</i>
<i>0,5</i>			
<i>1,2 x</i>			<i>Leire og</i>
			<i>grunntatt</i>
10			<i>fill</i>
			<i>29/5-80</i>
			<i>[Signature]</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Fura</i>				
Pel.			Dato <i>28/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>90</i>			Terrengekote <i>84,89</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>feireket</i> <i>Armbatt</i> <i>Fuel</i> <i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
0.8x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>Furn</i>			
Pel.		Dato <i>28/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kvern 14</i>		Terrengkote <i>84.77</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0.5</i>			<i>fumpet</i>
<i>1.2 x</i>			<i>lenn og</i>
			<i>Armbatt</i>
			<i>Fjell</i>
			<i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i>
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>turri</i>				
Pel.			Dato <i>28/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>110.</i>			Terrenghøite <i>85,86</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0,5</i> 			<i>fumpel.</i> <i>Hand line</i> <i>Uke Gull</i> <i>29/2-80</i> <i>[Signature]</i>	
<i>40 x</i>				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>furni</i>			
Pel.		Dato <i>28/280</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>20.</i>		Terrenghöje <i>85.95</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>furni</i>
<i>0.5</i>			
<i>4.0 x</i>			<i>ford line</i>
10			<i>the fall</i>
			<i>29/2-80</i>
			<i>[Signature]</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Furu	
Pel.		Dato	28/2-80
Hull		Sign.	[Signature]
130		Terrenghøite	86,05
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			fumpet
0,5			
0,4x			And Lær
10			ikke fjell
20			29/2-80
30			[Signature]

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Füriv</i>			
Pel.		Dato <i>29/2-80</i>	Sign. <i>fu</i>
Hull <i>140.</i>		Terrengkote <i>86,40</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>gumpet</i>
<i>0.5</i>			
<i>3.2 x</i>			<i>lure og Dørme</i>
10			<i>og Dørmetatt</i>
			<i>Bjell</i>
			<i>29/2-80</i>
20			<i>ff.</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>Bærum</i>			
Pel.		Dato <i>29/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>150</i>		Terrengekote <i>86,77</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fjæmpet.</i>
<i>0.5</i>			<i>leire og</i>
<i>1.1 x</i>			<i>Åsmott</i>
10			<i>Fjell</i>
			<i>29/2-80</i> <i>20/200</i> <i>06.</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furni</i>			
Pel.		Dato <i>29/2-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 15</i>		Terrengkote <i>86,21</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>furner</i>
0,5			<i>leire og</i>
1,0			<i>Arbeids</i>
10			<i>Fjell</i>
20			<i>29/2-80</i>
30			<i>[Signature]</i>

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted *Furii*

Pel.

Dato *4/8-80*

Sign. *[Signature]*

Hull *170*


Terrengkote *87,25*

Dybde
m

Last
kg

Ant. halve
omdr.

Anmerkninger



furupak

Fast Linn

i akse

Fuel

6/3-80

[Signature]

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING		
Sted <i>Fürer</i>					
Pel.			Dato <i>4/3-80</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>180</i>			Terrengkote <i>88, 27</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0			<i>funn per</i>		
<i>0,5</i>					
			<i>ford Lær</i>		
<i>4,0</i>	<i>x</i>				
			<i>ikke fjell</i>		
10					
			<i>9/3-80</i>		
			<i>[Signature]</i>		
20					
			<i>[Signature]</i>		
30					

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Fürü</i>				
Pel.			Dato <i>4/3-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>200</i>			Terrengkote <i>88, 25</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner per</i>	
0.5				
4.5	<i>X</i>		<i>Hard leire</i>	
10			<i>Uke fjell</i>	
20			<i>6/3-80</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIESONDERING

Sted *Furu*

Pel.

Dato *4/3-80*

Sign. *[Signature]*

Hull *210.*

Terrengkote *87,42*

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fumpet</i>
0.5			
4.4 x			<i>Fest Linn</i>
10			<i>1/2 m Bjell</i>
20			<i>6/3-80</i> <i>bl.</i> <i>o.o.</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Furni</i>				
Pel.			Dato <i>4/3 80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>220</i>			Terrengkote <i>87.14</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpet</i> <i>Fast linc</i> <i>og Bunttatt</i>	
<i>0.5</i>				
			<i>[Signature]</i>	
<i>4.2x</i>				
10			<i>6/3-80</i> <i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Tūni</i>				
Pel.			Dato <i>5/3-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>230</i>			Terrengkote <i>87,30</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpet</i>	
5			<i>fast leire</i>	
10			<i>1/4 m fjell</i>	
20			<i>6/3-80</i> <i>[Signature]</i>	
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING		
Sted <i>Furn</i>					
Pel. <i>267.95</i>			Dato <i>5/3-80</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 18.</i>			Terrengekote <i>89.00</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0			<i>utgør for grunn</i> <i>av vannledningen</i> <i>6/3-80</i> <i>[Signature]</i>		
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Furni</i>				
Pel.			Dato <i>5/3-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>240</i>			Terrengkote <i>87.80</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpet.</i>	
0.5				
10 x			<i>Fast leire og Amneth</i>	
10			<i>Gull</i>	
20			<i>6/3-80</i> <i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>Furu</i>			
Pel. <i>245,95</i>		Dato <i>5/3-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 17</i>		Terrengkote <i>88,11</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finner per.</i>
<i>0,5</i>			
			<i>Fosf Lein og Ammbutt Bull</i>
<i>3,6 x</i>			
10			
			<i>6/3-80 [Signature]</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret		DREIESONDERING	
Sted <i>Turid</i>			
Pel.		Dato <i>5/3-80</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>260</i>		Terrenkote <i>8995</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0.5</i>			<i>funn per.</i>
<i>4.7x</i>			<i>Fast leire</i>
10			<i>uten fjell</i>
20			<i>5/3-80</i> <i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>13/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>10. Kinn 2</i>		Terrengkote <i>79.54th</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>5,6 x</i> <i>Hard leire</i>
10			<i>Bæret med</i> <i>P. Gromer</i>
20			
25			
30			
35			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>13/4-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>20</i>		Terrengkote <i>79.92</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	5.5 x 		<i>Ben og leire Bunn med Rover</i>
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			

BÆRUM KOMMUNE
Prosjekterings- og anleggskontoret

DREIËSONDERING

Sted *Furubakken*


Pel.

Dato *13/9-74* Sign. *[Signature]*

Hull *30*

Terrengkote *+80,38* ^{*4H*}

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
------------	------------	---------------------	--------------



Skru og Lære

*Bordnet med
P.
Lover*

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furnibakken</i>			
Pel.		Dato <i>13/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>40.</i>		Terrengkote <i>+80,84</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Skum og leire kommer med bunn</i>
5,7 X			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakskov</i>			
Pel.		Dato	Sign. <i>J. J.</i>
Hull <i>Kinn 3.</i>		Terrengkote <i>+ 81. 1874</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 0.5			<i>femmet</i>
5.7 x			<i>See og Leir</i>
10			<i>Bornet</i>
			<i>med Toner</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürubekken</i>			
Pel.		Dato <i>13/9-29</i>	Sign. <i>Kee</i>
Hull <i>62 + 3 m</i>		Terrengkote <i>+80,904</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
			<i>På grunn av kilel og vænning</i>
0			<i>fjærst.</i>
0.5			
5,0 x			<i>Skinn og leire</i>
10			<i>Perle med</i>
			<i>P.</i>
			<i>romer</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürubakken</i>			
Pel.		Dato <i>17/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>af.</i>		Terrengkote <i>+80.0</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fumpet</i>
1.0	<i>x</i>		<i>Skru og løse</i>
1.5	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>løst</i>
2.0	<i>x</i>	<i>16</i>	<i>—</i>
2.5	<i>n</i>	<i>17</i>	<i>—</i>
3.0	<i>n</i>	<i>24</i>	<i>—</i>
3.5	<i>n</i>	<i>41</i>	<i>—</i>
4.0	<i>n</i>	<i>34</i>	<i>—</i>
4.5	<i>n</i>	<i>39</i>	<i>—</i>
5.0	<i>n</i>	<i>36</i>	<i>løst</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürubakken</i>			
Pel.		Dato <i>17/4-71</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>80.</i>		Terrengkote <i>+80,32</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fjern bet.</i>
0,5			
1,0	x		<i>Skum og leire</i>
1,5	100	20	<i>leire</i>
2,0	"	19	<i>—</i>
2,5	"	39	<i>—</i>
3,0	"	62	<i>—</i>
3,5	"	58	<i>—</i>
4,0	x	42	<i>—</i>
4,5	x	40	<i>—</i>
5,0	"	38	<i>leire</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Tinnbakkane</i>			
Pel.		Dato <i>17/9-79</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>90.</i>		Terrengkote <i>+80,34. 41</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>finner fast.</i>
1,0	x		<i>Skure og leire</i>
1,5	100	21	<i>—————></i>
2,0	n	28	<i>leire</i>
2,5	n	35	<i>—————</i>
3,0	n	24	<i>—————</i>
3,5	n	24	<i>—————</i>
4,0	n	23	<i>—————</i>
4,5	n	23	<i>—————</i>
5,0	n	18	<i>leire</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Turibakken</i>			
Pel.		Dato <i>17/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>100</i>		Terrengkote <i>+80.46</i> <i>EU</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Lumpert.</i>
0.5			
2.0	x		<i>Spør om leire</i>
2.5	100	143	<i>_____</i>
3.0	"	105	<i>_____</i>
3.5	"	84	<i>Leire</i>
4.0	"	58	<i>_____</i>
4.5	"	56	<i>_____</i>
5.0	v	48	<i>Leire</i>
20			<i>Kan være blokkert en beringer vise, kull og stor stor klumper på forstengene</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Fürubotken</i>			
Pel.		Dato <i>17/9. 98</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>110</i>		Terrengkote <i>80,42</i> <i>[Symbol]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgår fra grunn og Vann og Kloakk</i>
5			
10			
15			
20			
25			
30			
30			
30			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürrikården</i>			
Pel.		Dato <i>17/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>120.</i>		Terrengkote <i>180,50</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>fjenn per.</i>
2,0	x		<i>Skur og Leere</i>
2,5	100	24	<i>Leere</i>
3,0	n	12	<i>—</i>
3,5	n	14	<i>—</i>
4,0	n	14	<i>—</i>
4,5	n	16	<i>—</i>
5,0	n	17	<i>Leere.</i>
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>17/9/79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kiim 5</i>		Terrengkote <i>+80.52 41</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgår på grunn av vann og Kloakk</i>
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
50			
55			
60			
65			
70			
75			
80			
85			
90			
95			
100			
105			
110			
115			
120			
125			
130			
135			
140			
145			
150			
155			
160			
165			
170			
175			
180			
185			
190			
195			
200			
205			
210			
215			
220			
225			
230			
235			
240			
245			
250			
255			
260			
265			
270			
275			
280			
285			
290			
295			
300			
305			
310			
315			
320			
325			
330			
335			
340			
345			
350			
355			
360			
365			
370			
375			
380			
385			
390			
395			
400			
405			
410			
415			
420			
425			
430			
435			
440			
445			
450			
455			
460			
465			
470			
475			
480			
485			
490			
495			
500			
505			
510			
515			
520			
525			
530			
535			
540			
545			
550			
555			
560			
565			
570			
575			
580			
585			
590			
595			
600			
605			
610			
615			
620			
625			
630			
635			
640			
645			
650			
655			
660			
665			
670			
675			
680			
685			
690			
695			
700			
705			
710			
715			
720			
725			
730			
735			
740			
745			
750			
755			
760			
765			
770			
775			
780			
785			
790			
795			
800			
805			
810			
815			
820			
825			
830			
835			
840			
845			
850			
855			
860			
865			
870			
875			
880			
885			
890			
895			
900			
905			
910			
915			
920			
925			
930			
935			
940			
945			
950			
955			
960			
965			
970			
975			
980			
985			
990			
995			
1000			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürubakken</i>			
Pel.		Dato <i>18/2 79</i>	Sign <i>[Signature]</i>
Hull <i>140.</i>		Terrengkote <i>+80.63</i> <i>4</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fumpet</i>
2.0	x		<i>Spinn og Leire</i>
2.5	100	18	<i>Leire</i>
3.0	"	25	—
3.5	"	23	—
4.0	"	22	—
4.5	"	26	—
5.0	"	26	<i>Leire</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Furubakken	
Pel.		Dato	18/9-39
Hull		Sign.	[Signature]
150.		Terrengkote + 80,74 LA	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			fjærpele
2,0	x		Skive og leire
2,5	10	39	leire
3,0	"	18	—
3,5	"	17	—
4,0	"	25	—
4,5	"	20	—
5,0	"	23	leire
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>18/9-79</i>	Sign. <i>LW</i>
Hull <i>160</i>		Terrengkote <i>+80,68</i> <i>tr</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>Fjern pef.</i>
1,0	x		<i>Spur og Leire</i>
2,5	150	62	<i>Leire</i>
3,0	x	32	_____
3,5	x	29	_____
4,0	x	24	_____
4,5	x	26	_____
5,0	x	23	<i>Leire</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Familslekken</i>			
Pel.		Dato <i>18/9-79</i> Sign. <i>[Signature]</i>	
Hull <i>170</i>		Terrengkote <i>+80,97</i> <i>[Signature]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>Stempet</i>
1.0			<i>Leire og sk</i>
2.5	<i>100</i>	<i>13</i>	<i>Leire</i>
3.0	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>—</i>
3.5	<i>100</i>	<i>29</i>	<i>—</i>
4.0	<i>100</i>	<i>31</i>	<i>—</i>
4.5	<i>100</i>	<i>28</i>	<i>—</i>
5.0	<i>100</i>	<i>28</i>	<i>Leire</i>
20			
30			


BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>18/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Nr 6</i>		Terrengkote <i>+81,01</i> <i>[Signature]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fem f. f.</i>
2.0 x			<i>Skru og Linn</i>
2.5	100	16	<i>Linn</i>
3.0	"	21	<i>_____</i>
3.5	"	28	<i>_____</i>
4.0	"	28	<i>_____</i>
4.5	"	23	<i>_____</i>
5.0	"	27	<i>Linn</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>18/9-79</i>	Sign <i>[Signature]</i>
Hull <i>190.</i>		Terrengkote <i>+86.11</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fumpet.</i>
1.0			
2.0	<i>x</i>		<i>Småstein</i>
2.5	<i>190</i>	<i>16</i>	<i>Leire</i>
3.0	<i>"</i>	<i>13</i>	<i>—</i>
3.5	<i>"</i>	<i>16</i>	<i>—</i>
4.0	<i>"</i>	<i>0</i>	<i>—</i>
5.0	<i>"</i>	<i>14</i>	<i>—</i>
5.5	<i>"</i>	<i>0</i>	<i>—</i>
6.0	<i>"</i>	<i>19</i>	<i>Leire</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>18/9-76</i> Sign. <i>[Signature]</i>	
Hull <i>210-</i>		Terrengkote <i>+ 81.35</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>gumpet</i>
1,0	x		<i>grus og stein</i> <i>(Eggenesse)</i>
1,5	100	19	<i>Leire</i>
2,0	4	13	_____
2,5	2	18	_____
3,0	4	18	_____
3,5	75	0	_____
6,3	100	0	_____
6,8	e	28	_____
7,3	n	24	_____
7,8	e	46	<i>Leire og grus</i>
8,3	n	39	_____
8,5	x		<i>grus og</i> <i>bambus</i> <i>gjell</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9 79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>210. Sm. v.</i>		Tefrengkote <i>+ 81. 35 4</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Tempet</i> <i>Spær og fest</i> <i>seire og</i> <i>Armbett fjell</i> <i>Barrel med</i> <i>Froves</i>
0,5			
5,3 x			
10			
20			
30			


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furulekkan</i>			
Pel.		Dato <i>19/9-59</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 7</i>		Terrengkote <i>183.74 5H</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgrøpt på grunn av Vann og Kloakk- ledning.</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
20			
30			


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Fürilbakken</i>			
Pel.		Dato <i>17/9-89</i>	Sign. <i>Ru</i>
Hull <i>250</i>		Terrengkote <i>+81.70 t₉</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0.5</i> <i>1.2</i> x			<i>Grus på bunn av skur Kvern fast Ammelatt Fjell</i>
10			
20			
30			

Sted <i>Furubakken</i>

Pel.	Dato <i>19/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
------	---------------------	--------------------------

Hull <i>260</i>	Terrengkote <i>481,7741</i>
-----------------	-----------------------------

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0,5</i> 10 20 30			<i>Furupet Skur av leire og bakkett fjell</i>

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>270</i>		Terrengkote <i>+81,74</i> <i>[initials]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 0.5 1.5 10 20 30	<i>x</i> 		<i>fjernet. Skru og serie og sambrett Bill</i>

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9-29</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Kinn 8.</i>		Terrengkote <i>+81.57</i> <i>41</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>Furu felt</i>
1,0	X		<i>Skinn og leire</i>
1,5	100	28	<i>Leire</i>
2,0	"	48	<i>—</i>
2,5	"	41	<i>—</i>
3,0	"	30	<i>—</i>
3,5	"	31	<i>—</i>
3,7	X		<i>Grus og Bamboth Fjell</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9-25</i>	Sign. <i>Leu</i>
Hull <i>290</i>		Terrengkote <i>+81.70</i> <i>271</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>Leu</i>
1.0	X		<i>Leu og Leu</i>
1.5	100	18	<i>Leu</i>
2.0	X	21	<i>_____</i>
2.5	11	16	<i>_____</i>
3.0			
3.5	11	0	<i>_____</i>
4.0	X		<i>Arbeidstid</i>
5.0			<i>_____</i>
6.0			<i>_____</i>
7.0			<i>_____</i>
8.0			<i>_____</i>
9.0			<i>_____</i>
10.0			<i>_____</i>
11.0			<i>_____</i>
12.0			<i>_____</i>
13.0			<i>_____</i>
14.0			<i>_____</i>
15.0			<i>_____</i>
16.0			<i>_____</i>
17.0			<i>_____</i>
18.0			<i>_____</i>
19.0			<i>_____</i>
20.0			<i>_____</i>
21.0			<i>_____</i>
22.0			<i>_____</i>
23.0			<i>_____</i>
24.0			<i>_____</i>
25.0			<i>_____</i>
26.0			<i>_____</i>
27.0			<i>_____</i>
28.0			<i>_____</i>
29.0			<i>_____</i>
30.0			<i>_____</i>

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Fürubekken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9-29</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>300</i>		Terrengkote <i>+81.87</i> <i>[Signature]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>grunnet</i>
1.0	X		<i>Skure og leire</i>
1.5	100	15	<i>leire</i>
2.0	"	14	<i>_____</i>
2.5	"	25	<i>_____</i>
3.0	"	25	<i>_____</i>
3.5	"	16	<i>_____</i>
4.0	"	23	<i>_____</i>
4.5	"	21	<i>_____</i>
5.0	"	23	<i>_____</i>
5.5	"	16	<i>_____</i>
6.0	"	26	<i>leire og leire</i>
6.5	"	25	<i>_____</i>
6.7	X		<i>Bombatt fjell</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>19/9. 99</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>310</i>		Terrengkote <i>86.5/98</i> <i>[Signature]</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finn jord</i>
0.5			
6.5 x			<i>fin og fast</i>
			<i>leire</i>
10			<i>1/4 m fjell</i>
			<hr/>
20			<i>brunt sand</i>
			<i>grønn</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>20/9 29</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>330.</i>		Terrengkode <i>483, 29 41</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>grunnet</i>
<i>0.5</i>			
	<i>4/6 x</i>		<i>ben og fast</i>
10			<i>Leire</i>
			<i>1000 Fjell</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Date <i>20/9-99</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>340</i>		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Juniper</i> <i>Skum og fast</i> <i>Leire</i> <i>1/4 ke Fjell</i>
<i>0.5</i>			
<i>4/6 x</i>			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Furubakken	
Pel.		Dato	20/9-79
Hull		Sign.	[Signature]
Kinn 9.		Terrengkote	+82.40
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			fumpel. sten og leir
0.5	4.6 x		
10			ikketjell
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Furnibalsken</i>				
Pel.		Dato <i>20/9-73</i>	Sign. <i>Ru</i>	
Hull <i>350</i>		Terrengkote <i>+82.48</i> <i>EH</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>grus</i>	
<i>0.5</i>				
<i>4.6 x</i>				<i>Skru og Luro</i>
				<i>ikke fjell</i>
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Fürubakken</i>			
Pel.		Dato <i>20/9-79</i>	Sign. <i>Jee</i>
Hull <i>360.</i>		Terrengkote <i>+ 84.23 E</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>gumpet</i>
<i>0.5</i>			
<i>5.0 x</i>			<i>Skru og fjern</i>
	<i>ikke fjell</i>		
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Finnbakken</i>			
Pel.		Dato <i>25/9.79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Krum II</i>		Terrenghøite <i>83,23</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>27/9.79 [Signature]</i>
0			<i>fjerpel</i>
0.5			
1.0	X		<i>Skinn og Seier</i>
1.5	100	20	<i>Seier</i>
2.0	"	14	—
2.5	"	27	—
10			
2.9	"	20	—
2.9	X		<i>Armbatt</i>
			<i>Fjell</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>24/9-79</i>	Sign. <i>fer</i>
Hull <i>380</i>		Terrengkote <i>82,93</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			<i>fjennet</i>
1.0	10	21	<i>Leire</i>
1.5	"	23	<i>_____</i>
2.0	"	25	<i>_____</i>
2.5	"	35	<i>_____</i>
3.0	"	18	<i>_____</i>
3.5	"	20	<i>_____</i>
5.5	"	0	<i>_____</i>
6.0	"	25	<i>_____</i>
6.0	x		<i>Armutatt</i>
20			<i>gull</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Furubakken	
Pel.		Dato	24/12/79
Hull		Terrengkote	82,72
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			Stumpet.
1,0	100	10	Lene
1,5	"	13	—
2,0	"	17	—
2,5	"	22	—
3,0	"	14	—
3,5	"	11	—
3,97	X		Dannetatt
			Bill
20			
30			

27/12-79
E.C.

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>24/9 79</i> Sign. <i>Len</i>	
Hull <i>400.</i>		Terrengkote <i>82,66</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>Furupel</i>
1,0	<i>100</i>	<i>14</i>	<i>Leers</i>
1,5	"	<i>32</i>	—————
2,0	"	<i>27</i>	—————
2,5	"	<i>16</i>	—————
3,0	"	<i>20</i>	—————
3,0 x			<i>Samtatt fjell</i>
20			
30			

27/9 79
[Signature]

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Date <i>24/9-79</i>	Sign. <i>huc</i>
Hull <i>4/10</i>		Terrengkote <i>83,30</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>27/9-79</i>
0			<i>Furupes</i>
0.5			
2.5	<i>x</i>		<i>Skiv og Linn</i>
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubekken</i>			
Pel.		Dato <i>25/979</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>420</i>		Terrengkote <i>83,19</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>feinpef.</i>
0.5			
2.0	X		
2.5	10	21	
3.0	"	12	
3.3	"	0	
3.3	X		<i>Armbutt fjell</i>
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Furuvekkstun</i>				
Pel.		Dato <i>25/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>	
Hull <i>460.</i>		Terrengekote <i>83,21</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>27/9-79 [Signature]</i>	
<i>0.5</i>			<i>furuvekkstun</i>	
<i>1.5 x</i>			<i>And lene og</i>	
			<i>Armbett</i>	
10			<i>Fjell</i>	
			<i>Fjell i lagene</i>	
20			<i>2 m Vassbe</i>	
			<i>Furu hull 460</i>	
30				

~~1939~~
~~1944~~

~~1939~~
~~1944~~



~~1939~~
~~1944~~

~~1939~~
~~1944~~

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furuset</i>			
Pel.		Dato <i>25/9-79</i> Sign. <i>fu</i>	
Hull <i>450</i>		Terrengkote <i>83,06</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			<i>furuset</i>
1,0	X		<i>leire</i>
1,5	100	84	<i>leire</i>
2,0	"	233	<i>Hard leire</i>
2,5	"	153	<i>leire</i>
3,0	"	116	<i>leire</i>
3,5	"	66	<i>leire</i>
3,8	X		<i>Armfelt</i>
"			<i>Byell</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Furubakken	
Pel.		Dato	25/9-79 Sign. <i>[Signature]</i>
Hull		440 Terrengekote 83, 09	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>furubak</i>
0.5			
1.0	100	13	
1.5	110	135	
4.8	X		
10			<i>Hard bene og</i>
			<i>Arnt A. Bjell</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Furubakken</i>			
Pel.		Dato <i>25/9-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>430</i>		Terrengkote <i>83.19</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finner</i>
<i>0.5</i>			
<i>1.0</i>	<i>100</i>	<i>12</i>	
<i>1.5</i>	<i>n</i>	<i>50</i>	
<i>2.0</i>	<i>n</i>	<i>62</i>	
<i>2.5</i>	<i>n</i>	<i>37</i>	
<i>3.0</i>	<i>n</i>	<i>35</i>	
<i>3.4</i>	<i>x</i>		<i>Armutatt fjell</i>
20			
30			



PROFIL		0	100	200	300	400	500
MARKTYPE							
HØYDE EKSIST. TERRENG		79,00	79,54	79,92	80,38	80,84	81,16
HØYDE ENDELIG TERRENG							
AVSTAND MELLOM SYSTEMPUNKTENE		10,3	37,8	38,0	~ 42,5	~ 50,0	42,9
VANNLEDNING (--- V)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I ‰						
SPILLVANNsledning (--- SP)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I ‰						
OVERVANNsledning (--- OV)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I ‰						

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN




BORPLAN
• = BOREPUNKT

D	FORLENGELSE FRA KUM 11	9/80	HR
C	KUM 8 FLYTTET, HØYDER JUSTERT	2/81-79	HR
B	KUM D PÅTEGNET, PROFIL RUNDT KUM D FORANDR	2/81-79	HR
A	DIVERSE	2/81-79	SS
Rev. Ant.	Rev. gjelder	Dato	Sign.
FURU SPILLVANNsledning LEDNINGSPLAN OG PROFIL		Målestokk 1:1000 1:100	Teg. 23/79 HR Trac. 23/79 SS
BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGS- OG ANLEGGSKONTORET		556,3 / 102 - 01 D	
SANDVIKA: 23/79 S. Skjerve		Erstattet av:	


H.O.H.



GRAVING



FYLLING



FJELLINJE

PROFIL


MARKTYPE

HØYDE EKSIST. TERRENG

HØYDE ENDELIG TERRENG

AVSTAND MELLOM SYSTEMPUNKTENE

VANNLEDNING (——— V)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE	FALL I ‰	HØYDE UTV TOPP	
SPILLVANN- LEDNING (- - - - - SP)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE	FALL I ‰	HØYDE INNV BUNN	
	KAP. I l/sek.			
OVERVANN- LEDNING (- - - - - OV)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE	FALL I ‰	HØYDE INNV BUNN	
	KAP. I l/sek.			



NB! Ø = BORPUNKT
DET SKAL OGSÅ BORES I HVERT KUMPUNKT

REV ANT	REVIDERINGEN	GJELDER	DATO	SIGN
FURU SPILLVANNsledning BORPLAN			Målestokk 1:100 1:1000	Tegn. 25/80 #R Trac. Kfr.
BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGS- OG ANLEGGSKONTORET SANDVIKA:			Erstatning for: 556.3/102 - Erstattet av:	

H.O.H.

H.O.H.

PROFIL

MARKTYPE

HØYDE EKSTIST TERRENG

HØYDE ENDELIG TERRENG

AVSTAND MELLOM SYSTEMPUNKTENE

VANNLEDNING (— V)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I %/100	HØYDE UTV TOPP
SPILLVANN- LEDNING (- - - - SP)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I %/100 KAP I l/sek	HØYDE INNV BUNN
OVERVANN- LEDNING (- - - - OV)	DIM. I MILLIM. RØRMATERIALE FALL I %/100 KAP I l/sek	HØYDE INNV BUNN



o = BOREPUNKT
I TILLEGG BORES I KUM PUNKTENE

BORPUNKTER FRA KUM 7 TIL KUM10 PÅTEGNET		5/9 - 79	HR
FURU SPILLVANNsledning BOREPLAN		Målestokk	Tegn. 28/79 HR
		1:1000	Trac. Kfr.
BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGS- OG ANLEGGSKONTORET		Erstatning for: 556.3 / 102-	
SANDVIKA :		Erstattet av:	