

Scholdagerveita

Kjøpmannsgate

ns gate

strete



- |           |                     |           |                    |                          |                   |
|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Stålbru   | Triangelpunkt       | Lauvskog  | Gjerde             | Loddrett forstøtningsmur | Kraftstolper      |
| Trebru    | Polygonpunkt        | Barskog   | Steingjerde        | Skrå                     | Telefonstolper    |
| Kjerrevei | Signaturbegrensning | Lauvhekke | Sikkerhetsrekkverk | Kum, hydrant             | Stoppekran        |
| Sti       | Dyrket mark         | Barhekk   | Frittstående mur   | Elektr. koblingsboks     | Bysteik, bygrense |

MÅLESTOKK 1:500  
EKVIDISTANSE 0,5M

300 Y  
300 X

# De I Kongens af sin

Kg	1/1	anden
100	25	0.10
"	"	0.05
0	0	0
0	0	20
100	25	20
"	"	40
"	"	0.35
"	"	<del>0.35</del>
"	"	0.40
"	"	0.45
"	"	0.35
"	"	0.40
"	"	0.40
"	"	0.40
"	"	0.30
"	"	0.35
"	"	0.35
"	"	0.40
"	"	0.30
"	"	0.35

dribbling.

slagging  
atn aten.  
dribbling

Ant knall fast  
ongle alle sand

"

"

"

"

"

"

P E h I

Kos 1/1 Kongensgt Glen.

last am  
drei  
1/1  
meter  
dybde  
7.0  
7.25

Dreiboring.

slagboring for sten.

100	25	0.80	svakt - linsigt	grusk. drei -	
"	"	1.10		"	"
"	"	1.25		"	Sand ?
"	"	1.05		"	Sand grusk
"	"	1.15		"	"
"	"	1.05		"	"
"	"	0.90		"	"
"	"	0.80		"	"
"	"	0.80		"	"
"	"	0.75		"	"
"	"	0.80		"	"
"	"	0.30		"	ant stenlag
"	"	0.40		"	"
"	"	0.30		"	"
"	"	0.40		"	knall fast mjole?
"	"	0.30	"	"	
"	"	0.20	"	"	
"	"	0.15	"	"	

1250

PEH I Longways of Alm.

Key	1/1	measures	description
100	drei	0,30	dreibaring
~	25	0,30	
~	~	0,35	ant knall
~	~	0,30	fast mjete.
~	~	0,25	~
~	~	0,30	~
~	~	0,25	~
	~		

PEL-I.

quæmaru %

meter.  
Længde  
til  
0,40

Kongens. glalmennig  
Skovborning. grævning  
er i ren matjord

"  
til  
1,60

er i ren fyllmasse  
store sten og grov  
græs.

"  
til  
2,50

er grov græs med  
masser af mindre sten

"  
til  
4,0

er ren grov græs med  
etb stenlag på 2,90 m  
ca 30 cm

"  
til  
4,20

er ren grov sand

"  
til  
4,40

er ren fin sand

"  
til  
4,60

er matjord med  
grove sandkorn og rest  
af træverk.

til  
5,0

er det samme som for  
men med mere græs.

5,0  
til  
7,0

er det samme som  
før på 7,0 meter  
iøvrigt at ta prøver på  
på græs af for hårdt  
græs og stenlag. store  
sten på 7,0 meter fra  
terreng til 7,0 meter over  
massen meget hårdt.