



TRONDHEIM KOMMUNE  
TEKNISK SEKSJON

Brøttemsvegen 17 m.fl

Situasjonsplan  
© prøvetaking

MALESTOKK

1:1000

TEGNET AV

K.S

DATO

16.06.95

RAPP NR.

R.857

BILAG

1

R.957 - BRØTTEMSVEGEN 17 m.fl.

## KLASSIFISERING AV PRØVER:

### PRØVEHULL 1:

Dybde 0 - 1m : Sand og grus med stein,	ingen unormal lukt
1 - 2 : Grusig sand med stein,	ingen unormal lukt
2 - 3 : Sand og grus,	ingen unormal lukt

### PRØVEHULL 2:

Dybde 0 - 1m : Silt med humus, fyllmasse,	ingen unormal lukt
1 - 2 : Fin sand med noen stein	ingen unormal lukt
2 - 3 : Siltig sand	ingen unormal lukt

### PRØVEHULL 3:

Dybde 0 - 1m : Finsand	ingen unormal lukt
1 - 2 : Silt og sand fyllmasser	ingen unormal lukt
2 - 3 : Siltig sand	ingen unormal lukt

### PRØVEHULL 4:

Dybde 0 - 1m : Finsand med humus	ingen unormal lukt
1 - 2 : Middels sand	ingen unormal lukt
2 - 3 : Finsand	ingen unormal lukt

TEAB 16.06.95

Kåre Sand