N029 2020

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Ammerud

Hull: 2, 4 og 7 Bilag: 2
Nivå: Oppdr.: R-661
Pr. ø: Skovel Dato: 5/4 -65

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor 2030 2040
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Rumvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Hull 2.						
	Tørrskorpe		8, 9, 10, 11				
	Leirig silt m/litt sand og grus		12, 13, 14			omrørt	1.5, 1.7, 19.0
5	Antatt fjell						
0	**Hull 4**						
	Tørrskorpe		15, 16, 17				
	Leirig silt m/litt sand og grus		18, 19, 20			omrørt	17
	Sand og grus		21, 22				
5	Antatt fjell						
0	**Hull 7**						
	Tørrskorpe		1, 2, 3			omrørt	6
	Leirig silt m/litt sand og grus		4, 5, 6, 7				8, 7, 9
	Antatt fjell						