206 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTKONTOR

BORPROFIL SO: G 3 II

Sted: Manglerud folkeskole Nord

Hull Pr. 13 Sving
Nivå 126.33 Oppdr. R. 615
Pr. ø. 54 mm Dato Juni - 64

TEGNFORKLARING
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingeforsøk
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE		Sk				
			2	w_p w w_L		omrørt; >12,5 t/m² ×; 17,5 t/m² ○	2
			3			>12,5 t/m² ×; 22,0 t/m² ○	3
5			4				7
	noen sandkorn		5				7
	" "		6				7
	LEIRE NOE SILTIG " "		7				8
	" "		8				8
10	" "		9				10
	" "		10				9
	Avsluttet " "		12				8
	Sylinder stukket mot stein						
15							
20							