INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: *Boligfelt, Michelet v, Furuset*

Arb.nr.: *1/72* Tegnet: *31. 8. 72 PF*

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
Pr 1	*54 mm*	*terreng* Kote: *137,48*	*0,55 m. u. terreng*
		» :	

NGI 6II

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

2024

BLAD 1

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	*Siltig finsand / Finsandig silt; lagvis. trerester*						9	
2	*Mistet. ant. grove masser (sand, grus)*							
3	*Leire. siltig, finsandig. Finsandsjikt.*						4	11
4	*Sand og grus. Vannfylt.*							
5								