

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
BORPROFIL
 Sted: Europavegen

Hull: Pr. 3/B Bilag: 3
 Nivå: 125.70 Oppdr.: R-381-60
 Pr. ø: 54mm Dato: 27-4-61

TEGNFORKLARING: . w - vanninnhold + vingebar
 • - - - w_L - flytegrense ○ enkelt trykkforsøk
 w_p - utrullingsgrense ▼ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold %							Romvekt t/m ³					Skjærfasthet t/m ²									Sensi- tivet	
				10	20	30	40	50	60	70	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Tørreskorpe																									
	oksydfl.																									
5	Leire siltig Gruskorn sand, grus, stein, oksydfl. Gruskorn																									5
	Grus og stein, sand og finsandlag. Ant. fjell el. fast lag.																									>3
10																										
15																										
20																										

Prøvedert.
 ○ (A=12.5 t/m², B=11.0 t/m²) (σ_v=12.5 t/m²)
 ▼ (σ_v=12.5 t/m²) ○ (A=15.0 t/m²)

SO 66 I