

219K

NAVERBORING I BORPUNKT 8			
DYBDE	BESKRIVELSE AV LØSMASSENE	ORGANISK INNHOLD	NATURLIG VANNINNHOLD
0,3-1,0 m	Meget fast tørrskorpeleire, noe forvitret, tynne lysegrå lag siltslisser, rothår, humusholdig	2,2 %	21,6 %
1,0-2,0 m	Meget fast tørrskorpeleire, noe forvitret, noen tynne røtter, humusholdig	1,8 %	25,0 %
2,0-3,0 m	Fast tørrskorpeleire/brunlig leire, gruskorn, noe humusholdig	1,4 %	26,6 %
3,0-4,0 m	Fast brunlig leire, noe humusholdig. Omrørt skjærstyrke $s = 27$ kPa	1,2 %	26,5 %
4,0-4,5 m	Fast brunlig leire. Omrørt skjærstyrke $s = 19$ kPa	0,9 %	29,0 %
>4,5 m	Morene, sandig og grusig m/stein		

219K  
NVE7

B-CONSULT AS HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG BORPROFIL NAVERBORING v/pkt. 8	Tegn.	Mars 1999
	Målestokk	
NVK TERRAPLAN A.S	Tegn.nr.	98117-02