4935

Banestrekning: [illegible]

Gk.nr. 3496,5 Sted: Jernbanetorvet Km. Prøven tatt: 14-3-66 Prøven utført: 15-3-66

Prøveserie: Hull 17 So:C1 IV Prøvetaker:

Dybde m	Materiale 2,48	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	n %	γ t/m³	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	H_i	S_t	O_{na}	O_{gl}
1	FYLLMASSER: Kult, Sand og stein, Sand og grus		Grav								
2											
3	, et lite parti skjellrester				55,0	1,78		12	8	1,6	
Ø 359 — 4					56,2	1,77		18	7	2,1	
5					52,0	1,84		20	5	1,4	
6	LEIRE				53,8	1,83		24	5	1,2	
7					55,2	1,80		23	5	1,0	
Ø 360 — 8					53,4	1,82		36	4	1,0	
9					52,2	1,86		36	3	1,0	
10					54,0	1,83		18	6	0,9	
11					57,0	1,76		15	7	1,0	
Ø 361 — 12					51,4	1,88		15	6	0,9	
13					49,4	1,91		20	5	0,8	
14					48,2	1,88		18	6	Sp	
15					54,5	1,82		18	7	0,8	
Ø 362 — 16					56,5	1,78		18	8	0,9	
17											
18	, kvabbig				50,5	1,90		17	6	0,8	
19											
20	, kvabbig				51,8	1,87		19	5	0,9	
21											
22											
23	Legendforklaring se borhull 14										

4935

Undersøkelser [illegible] på denne tegning er [illegible] teget [illegible]

Gk 3496,5