N.G.B. Geoteknisk kontor — SO C 1 IV

Gk.nr. 3496,4 — Sted Gunnerusgt. 2

Banestrekning: Oslo Øst-Vest bane 1 Jernbanetorget – [illegible]

Km. — Prøven tatt 8-3-66 — Prøven utført 15-3-66

Prøveserie Hull 14 SO:C 1 IV — Prøvetaker

Prøvenr.	Dybde m	Materiale 3,76	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	n %	γ t/m³	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	H_1	S_t	O_{na}	O_{gl}
	1	FYLLMASSER: Asfalt, Kultstein, Sand, grus, stein og tegsteinsrester (Grav Prøve)								
	2									
Ø 363	3	LEIRE		44,3	1,96		141	4	1,3	
	4			51,7	1,85		29	4	1,2	
Ø 364	5			54,6	1,80		25	4	1,1	
	6			53,3	1,83		26	4	1,0	
	7			52,0	1,85		18	6	0,8	
	8									
	9			49,2	1,90		27	4	0,9	
	10	,med spredte sandkorn		41,4	2,00		18	7	0,8	
	11									
	12	Ant. fjell								
	13									
	14									
	15									
	16									
	17	Vanninnhold								
	18	○ Naturlig vanninnhold								
	19	▽ Finhetsgrenser								
	20	⊢⊣ Atterberg's grenser								
	21	Skjærfasthet: ▽ [illegible] ▼ [illegible] } Bunnprøvetaker								
	22	× [illegible] + [illegible] } [illegible]								
	23									

4885

Underschetter [illegible] på denne tegning [illegible] for Stortbanens [illegible]

Gk 3496.4