1050
SV B 1 I

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frognerstranden

Hull: Pr. 6 Bilag: 14
Nivå: -6,80 Oppdr.: R-208-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato:

TEGNFORKLARING:
γ = romvekt
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Leire	Enk. skjellrester			3
		Siltig, enk. grustorn, leirskifer			2
		—"— enk. skjellrester			3
		—"— enk. gruskorn			3
5		—"— enk. skjellrester			3
		—"— —"—			5
		—"— —"—			1
		—"— enk. sand- og gruskorn, enk. skjellr.			1
		—"— —"—			5
10		—"— —"—			4
		—"—			2 ? Litt omrørt
		—"— enk. skjellrester			2 ? Litt omrørt
		—"— —"—, sand- og gruskorn, steiner			4
		—"— steiner, sand og grus			2 ? Omrørt
15	×××			Prøve	
20					

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

γ = 1,54

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9