1020
SV B1 I

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Frognerkilen

Hull: pr. 3 Bilag: 11
Nivå: ÷2,80 Oppdr.: R-208-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 25.10.58

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
$w_L$ = flytegrense
$w_p$ = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

| Dybde | Jordart | | Sign. | Prøve | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|
| | Leire, | siltig, enk. skjellresler, en skilemsel | | | |
| | | — " — — " — | | | |
| | | — " — — " —, enk. sand- og grus korn. | | | 3 |
| 5 | | — " — — " — | | | |
| | | — " — — " — | | | 3 |
| | | — " — — " — | | | 3 |
| | | — " — — " —, el gruskorn | | | 2 |
| | | — " — — " — | | | 4 |
| 10 | | — " — — " —, enk. gruskorn | | | 3 |
| | | — " — — " —, enk. sand- og gruskorn | | | 2 |
| | | — " — — " —, en stein | | | 4 |
| | | — " — — " —, enk. sandkorn | | | 3 |
| | | — " — — " —, enk. sand- og gruskorn, en stein. | | | 3 ? Litt omrørt |
| 15 | | — " — — " — | | | 3 ? Litt omrørt |
| | | — " — — " — | | | 5 |
| | | — " — — " — | | | 3 |
| | | — " — — " — | | | 4 |
| | | — " — — " —, stein, sand og grus | | | 7 |
| 20 | | — " — — " —, sand og gruskorn | | | 4 |
| | Sand og grus | Litt leirig, enk. steiner | | | 1 ? Litt omrørt |
| | Leire med sand og grus | — " — | | | 2 ? Litt omrørt |
| | | — " — | | Miset | 2 ? Litt omrørt |

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrørt