50 D2 IV 4140

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Gamlebyringen (Bispegata - Oslo gate)

Hull: 305 Bilag: 48
Nivå: 11.50 Oppdr: R · 37 · 55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 6-9-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Fyllmasse		
	finsand, oksyderte flekker		
5	—·—, humus		
	Sill: sand, grus, pl. rester		
	lilt finsand		
	humus		
	humus, enk. gruskorn		
	—·—, finsand, sill områder		
10	—·—, sill sjikt		
	—·—, — · —		
	Siltig leire: — · — , — · — , enk. gruskorn, skjell		
	humus, skjellrester		
15	—·—, — · —, enk. gruskorn		
	— · — , — · — , — · —		
	silt: sand, grus, humusholdig		
	Siltig leire: noe sand og grus		
	humus, siltsjikt, skjell		
20	—·—, noe sand og grus		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
område

Sensitivitet
1
1
1
5
8
10
8
5
11
10
12
9
3
2
5
2