SOD2 IV 410V

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Kanslergata

Hull: 408 Bilag: 92
Nivå: Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 22.12.58

TEGNFORKLARING:
w = vanninhold
$w_L$ = flytegrense
$w_P$ = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

| Dybde | | Jordart | Sign. | Prøve |
|---|---|---|---|---|
| | Silt leire | Siltig finsand, noe organisk | | St |
| | | Organisk med lag av finsand | | St |
| | Leire siltig | Ink. skjellrester | | |
| | | Ink. lag med finsand | | |
| | | Ink. skjellrester | | |
| 5 | | Ink. lag m. lysere leire, enk. siltlag enk. skjell- og treresler | | |
| | | Ink. sand- og gruskorn, enk. skjell-rester, enk. siltlag | | |
| | | Ink. sand- og gruskorn, enk. skj.rester | | |
| | | " skjellrester, noe humus | | |
| 10 | | " sand- og gruskorn, enk. skjellrester noe humus, enk. steiner | | |
| | | " sand- og gruskorn, enk. skjell-rester, noe humus. | | |
| | | — " — — " — — " — | | |
| | | — " — — " — enk. steiner | | |
| | | — " — — " — — " — | | |
| 15 | | Ink. sand- og gruskorn, enk. skj.rester | | |
| | | — " — — " — — " — | | |
| | | — " — — " — — " — | | |
| | | Ink. skiferrester | | |
| | | — " — | | |
| 20 | | — " — | | |

Vanninhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 5, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2

Omrørt