

Tryk 6 hl om. 7-8-1931.

133 U
(No 5/3)

Bestemmelse av Vandindhold.

Prøveserie 925


B1939C

Prøvested Hausmannsgt x Torrgaten.

opt. 22-5-1931.

OK

Prøve No	Dybde under gaten	cotehöjd.	Indtryk omrørt ler			H ₁ Jernførelse.	Bestemmelse av lerens vandindh.										Anm.	
			10 gram 60° Kon.	60g. 60° Kon.	100gr. 30° Kon.		Vægtas No	Vat blo vejt.	Glasvejt.	Vat netto vejt.	Tor blo vejt.	Glasvejt.	Torvejt.	Vatvejt.	Torvejt.	Vandtap.		Vandindhold. % av Totalsubst.
1	3,7	m.		2,8 3,0	5,5 5,5	162	283	23,858	17,963	5,687	22,371	17,963	4,418	5,187	4,418	1,269	22,35	Forvitret fast.
2	3,9			2,9 2,9	4,8 5,1 5,0	193	284	25,048	21,126	3,922	24,060	21,126	2,934	3,922	2,934	0,998	25,46	
3	4,85			5,0 4,8 6,0	7,0 9,0 8,3	33	282	21,693	15,748	5,945	20,094	15,748	4,346	5,945	4,346	1,599	26,9	
4	5,60			5,5 5,5 5,5	10,5 10,5 10,5	31	289	25,613	17,986	7,627	23,689	17,986	5,703	7,627	5,703	19,24	25,1	
5	5,80			5,2 4,5 5,1	10,5 11,0 11,2	38	288	26,942	18,819	8,125	24,846	18,819	6,029	8,125	6,029	2,096	25,75	Megen jernoxyd
6	6,05						290	21,921	17,172	4,749	20,715	17,172	3,543	4,749	3,543	1,206	25,25	Megen jernoxyd
7	6,50		7,0 7,0	● 12,6 ● 9 ^{1/2}	20+	33	287	26,071	20,227	5,844	24,520	20,227	4,293	5,844	4,293	1,551	23,1	Meget sandh. mistet vand i prøveglass.
8	5,85		3.	● 6,0 ● 6,0	16. 17. 16,6 17	26	293	25,686	18,637	7,049	23,779	18,637	5,142	7,049	5,142	1,907	27,1	megen jernoxyd.
9	7,8		2	4,5 5,0	18,0 13,0	41	296	23,546	18,316	5,224	22,301	18,316	3,985	5,224	3,985	1,239	23,6	Striper av jernoxyd. oH
10	8,6		3,6 2,8	● 8	18,0	15	291	32,172	20,845	11,327	29,321	20,845	8,476	11,327	8,476	2,851	25,1	Stripe av jern- hydroxyd. grøvt sandh.
11	7,0		4,5 5,0	● 12,0 13,0	20+	6,2	294	26,114	17,769	8,345	24,156	17,769	6,387	8,345	6,387	1,958	23,5	Vekslend. jernhyd oxyd og jernoxyd skjelt sandskikt



Oslø 7-8-1931
Oscarhøye

133 U
NOC. 01 I