INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: SOGNSVEIEN 11
OBOS v/ Borring & Rognerud

Arb.nr.: 43/72 Tegnet: 25.10.72 PF

NO: A5 I

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvann
PR 1	54 mm	terreng Kote: 84,67	1,8 m. u. terreng
		» :	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 1

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Stenfylling.		
	Leirjord.		
	Tørrskorpe. meget fast		
2	—"— —"—		
3	—"— —"—		
4	—"— Grusig. Sandsjikt.		
5	Silt. —"— skjellrester		
6	—"— Leirig —"— —"—		
7	Leire —"— —"—		
8	—"— —"—		
9	—"— —"— —"—		
10			



Δh/h₀ %: 4; 1; 3; 3 5; 1 4; 3 3; 6 2; 6 3; 5 3

Sensitivitet: 4; 7; 7; 11; 7; 7

Sithus/omspæl. tkn. 3039-1B

1414