406 H

| | m | subst. | subst | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leire m/sand og melsand, slapp | 3 | 38.1 | 44.4 | (23) | (2.7) | (32) | (0.7) | sp | | 7.5 | 1.71 |
| — " — — " — — " — omrøre | 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | (26) | (0.4) | 0 | | [illegible] | 1.68 |
| Sand m/smale, skrå leirskikt | 5 | 16.5 | 19.7 | | | | | | | [illegible] | 2.00 |
| Melsand, sand, grus og stein, leirholdig | 6 | 9.1 | 10.0 | | | | | | | 7.4 | 2.23 |

~~Prøvehull XII~~

| Jordart | Dyp m | Vannpst av total subst | Vannpst av tørr subst | $H_3$ | $H_1$ | F | K | O | G | pH | $\gamma_s$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leire m/melsand, løs, slapp | 3 | 32.2 | [illegible] | 20 | 4.6 | 41 | 0.6 | 0.3 | | [illegible] | [illegible] |
| — " — — " — — " — | 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.15 | | 7.1 | 1.71 |
| — " — — " — — " — ensortert | 5 | 36.8 | 58.[illegible] | [illegible] | 4.7 | 50 | [illegible] | sp | | [illegible] | [illegible] |
| — " — — " — — " — — " — | 6 | [illegible] | 55.6 | 36 | 6.5 | 51 | 1.0 | | | 7.1 | 1.71 |
| — " — — " — og finsand | 7 | 30.3 | 43.5 | 50 | 11.0 | 46 | 1.4 | | | 7.0 | 1.81 |
| — " — grovere | 8 | 28.1 | 39.1 | 46 | 9.4 | 39 | 1.3 | | | 6.9 | 1.80 |
| — " — m/melsand. | 9 | 30.2 | 43.4 | 39 | 7.3 | 41 | 1.1 | 0 | | 7.0 | 1.75 |
| Sand, grus og stein, leirholdig | 10 | 13.1 | 15.0 | | | | | | | 7.1 | 2.18 |

Slemmeprøve

| % Leire fin | % Finsand Mellomgrov leire | % Sand Grovsand | φ° | Anmerkning. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 86 | 5 | | Herav melsand og grovleire: | 52% |
| [illegible] | 66 | 4 | | " " " " " : | 19% |
| 11 | 57 | 32 | | " " " " " : | 51% |
| 5 | 15 | 80 | | " " " " " : | 9% |

Prøvehull XIII V

406 H

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand, gytje og skjellrester. Vond lukt | 2 | 27.2 | 37.4 | | | | | 0.7 | 7.92 | 7.1 | 1.98 |

Slemmeprøve

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 6 | | " " " " " : | 78% |

Vinkelen φ° er bestemt efter Brennecke und Lohmeyer. Der Grundbau. 1. bind. 1. Del. 1938.

50 D 6 IV

Haukelid Tnr. 687 B