NO: G 3 I

1974

Situasjonsplan tsn. 3570

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: ÖSTRE AKER VEI 24
Gnr. 122 Bnr. 12

Arb.nr.: 1/88 Tegnet: 21.1.88. O.M

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
1	54 mm	terreng	Kote. 99.0	2.6 m.u. terreng
			« :	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = edometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 1

Dyp i m.	Jordart	Sign	Prøve
1	Fylling, sand/grus/tegl		
	—»— —»— —»— —»—		
2	Silt, sandig, tørrskorpepreget		
3	Leire, sand /gruskorn, omrört		
4	—»— siltig, —»— tynne sandlag	Ø	
5	—»— —»—	Ø	
6	—»— —»—	Ø	
7	—»— sandig Grovsand		
8			



$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
5	
5	10 9
3 3	5 5
5 3	6 6
8	5