402 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Skøyen NV: C 2 IV

Hull: Pr. 1 Bilag: 3
Nivå: 3.40 Oppdr.: R-310-59
Pr. ϕ: 54mm Dato: 19-2-62

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Tørrskorpeleire, siltig, humus.		Sk	
	Humus		Sk	
	Oksydflk.		Sk	
	Humus, sandkr			
	— — sa., gr., stein, kullrst.,			>4
5	— — sa.- og gr. kr., kullrst., skjellrst			<6
	—"— —"—			>4
	—"— —"—			<4
	—"— —"—			<4
	—"—			>4
10	Sandkr. og stein			>3
	Leire, siltig —"— " —"— —"—			<3
	—"—			>3
	—"— —"—			>3
	—"— —"—			<3
15	—"— —"—			<3
	—"— —"—			<3
	—"— —"—			>3
	Sand- og grustr.			<3
	—"— " —"— —"—			<3
20	Sandkr. —"—			>2
	Avsluttet. Ikke fjell.			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gr. v. 6t.
Wp W WL
Omrørt