OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted:

Hull: 1 Bilag: 13
Nivå: 60.30 Oppdn.: R-265-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 22-10-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

50F 12 II

2010

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Leire, siltig: Tørrskorpe		sk
	Oksyderte skorper, sand- og gruskorn, humus, skjellrester.		
	Sand- og gruskorn.		
	Skjellrester, humus, sand- og grus		
5	— " —, — " —, — " —		
	— " —, — " —,		
	— " —, — " —,		
	— " —, — " —,		
	Leire, kvikk — " —, — " —,		
10	— " —, — " —,		
	— " —, — " —,		
	— " —, — " —, sandkorn		
	— " —, — " —,		
	— " —, — " —,		
15	, — " —,		
	, — " —,		
	Finsandsjikt, sand og grus.		
	×××××××× Ant. fjell.		
20			

Vanninhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet

Omrørt

Prøven litt forstyrret

Prøven litt forstyrret

Prøven litt forstyrret.

Prøven litt forstyrret.

Prøven litt forstyrret.

Prøven forstyrret