

NV A6 II

BORPROFIL	Oppdr. 3455	Bilag nr. 1	207K
	Prosjekt Psykiatrisk klinikk	Boring nr. I	
	Sted Vindern, Oslo	Prøvetaker: NGL Ø-54 mm	Dato boret: 28/1-72

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Røkkevekt 1/m	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5		
OPPSPRUKKET SILTIG TORRSKORPE LERE SPREDTE RÅTNE PLANTERESTER	0-5.0		1		○	○									17.6
			2		○	○									25.0
			3		○	○									25.0
			4		○	○									12.0
			5		○	○									10.2
			6		○	○									10.0
Siltlag	5.0-10.0		7		○	○									11.0
			8		○	○									8.5
			9		○	○									15.0
			10		○	○									12.0
			11		○	○									13.9
			12		○	○									10.0
KVIKLEIRE Sandlag	10.0-15.0		13		○	○									12.0
			14		○	○									13.3
			15		○	○									10.0
	15.0-20.0		16		○	○									12.0
			17		○	○									13.9
			18		○	○									10.0

○ W - naturlig vanninnhold
 • F - finhetstall
 — Wp - utrullingsgrense
 — WL - flytegrense

⊙ - enkelt trykkforsøk
 ⊕ - deformasjon ved brudd - %
 ▽ - konus
 + - vingebor

⊙ - edometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

Molljord	Fyllmasse	Leire	Silt	Sand	Ler	Gylje