Ingeniørfirmaet
B.J. HAUKELID

Prøveanalyse

Sted: THUNES VEI 4 NV:C2 I

Pr. I
Nivå: +3,98
Pr. ø: 54 m.m.

Jobb nr. 46/57
Dato: 1-6-57
Sign: L.S.-E.

Grunnvannstand: 1,1 m. under terreng.

TEGNFORKLARING:
W = vanninnhold
W_L = flytegrense
W_p = utrullingsgrense.
+ vingebor
▫ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Bl. 1.

120 H

Dyp i m	Jordart	Sigr. Prøve	Vanninnhold i % (10–90)	Romvekt i t/m³ (1,7–2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1–9)	Aksialdeform. ved trykkforsøk %	Sensitivitet
1	Mjele, finmoig	Noen planterester				6	
2						6	8
						10	
3	Mjele, leirig	Enk. plante- og skjell-rester				5,5	10
						6	
4						6	10
						5,5	
5		Enk. skjellrester				7	6
						7,5	
6	Leire, mjelig m/enk. planterester					5	5
						8	
7					Prøven antakelig noe forstyrret	16	4
8		Litt mjelig				8	5
						9	
9						12	5
						10	
10		Enk. gruskorn og skjellrester				5	5
11	Leire m/noen sandkorn					7	
12						5	4
13		Litt mjelig				6	
						5	5
14						6	
						8