

KNOPH & KJØLSETH AS	Oppdr.	G-1039	Prøveserie	I og II	Profil II
	Prosjekt	GARASJER	Prøve Ø	54 mm	
	Sted	NORDALVEIEN, OSLO	Dato	27. aug. '64	
			Sign.	P.S.K.	

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold : O W Finhetstall : F Plastisk område : w _p w _L 20 30 40 50%	Romvekt t/m ³	Skjærfasthet ved : vinge boring : +, trykkforsøk : □, konusforsøk : ▽	Sensitivitet
---------	---------	--------	-------	---	--------------------------	--	--------------

NOE SANDIG TØRRSKORPE- LEIRE, SILTIG SANDIG OG NOE GRUSIG 303K	25	1	W O	2,17			19,0 17,0
	5,0						
PRØVESERIE II Terrengkote +129,28							

PLANTERESTER TØRRSKORPE- LEIRE, SILTIG NOE SANDIG OKSYDERTE STOLPER SANDIG, NOEN SANDLAG, OPPSPRUKKET RUSTFLEKKER SLEPPER LEIRE, NOE SANDIG GRUSKORN 304K	25	1	W O	2,10			11,5
		2	O	2,06	□		10,4
		3	O	1,99			11,5
	5,0	4	O F	2,05	□	▽	10,4
3							

○ = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:						
	Humusjord	Fyllmasse	Leire	Silt	Sand	Grus