Geoteam

2446

Studentsamskipnaden

13.2.1967

Tekstet på maskin.

Kvadrant

NV. A4

-81



TEGNFORKLARING:

▼ Romsonderinger des.-67/jan.-68 (O. Kjølseth)

• Tidligere sonderinger

Terrengkote / Fjellkote Boret dybde

Samme tgn. som Geoteam 2433
(Menighetsfakultetet)

Rev.	Dato	Sign.	
c			
b			
a			

Byggherre: Statens bygge- og eiendomsdirektorat

Anlegg: Studentsamskipnaden

Sted: Majorstua, Oslo

Orienterende fjellkotekart

Målestokk 1:1000

Målt

Beregn. SEM

Tegn. Sim 13-2-67

Kfr.

A/S SIVILINGENIØR O. KJØLSETH
KIRKEVN. 75 — HASLUM — TLF. 53 15 80

Tegn. nr. 2446-2

a/s Siv. ing. O. KJØLSETH	Oppdr. G-2446 Prosjekt Studentsamskipnaden Sted Majorstua, Oslo NV: A4 I	Prøveserie I Prøve Ø 54 mm + V/b Dato 16 febr 1968 Sign. FE/US

Jordart Terrengkote 52,0	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: O W Finhetstall: • F Plastisk område W_P – W_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved: vingeboring: +, trykkforsøk: 15–□–5 (10) konusforsøk: ▽ 1 2 3 4 5 t/m²	Sensitivitet ▽
TØRRSKORPE-LEIRE STOLPER AV OKSYDERT LEIRE			1		1,94	(□) 10,4 ▽→ ▽→ 6,4	2
			2		1,89	□ ▽→ □ ▽ 6,2	4 5
STOLPER AV OKSYDERT LEIRE LEIRE, SILTIG			3		1,87	+ ▽ □	7
SANDIG, GRUSKORN OG SMÅSTEIN	5,0		4 5		1,84	+ (□▽)	10
	10,0					Uomrørt Omrørt	
	15,0						
	20,0						

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Humusjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus

Bilag nr. I

PROFIL I



PROFIL II



PROFIL III





SITUASJONSPLAN
M. 1:1000

PROFIL IV