OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Vognhall - Ryen

Hull: Pr I Bilag: 9
Nivå: 127.48 Oppdr.: R-335-59
Pr. ø: 54 mm Dato: 27-6-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

201 U

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørr-skorpe-leire: siltig		sk
	siltig, enk. tynne siltsjikt, humus		
	---,		
	humus		
5	enk. skjellrester		
	enk. siltsjikt		
	Leire, kvikk		
10	sand- og grus, humus		
	skjellrester, ---		
	---, ---, sand- og grusk.		
	, enk. sandk		
	sand- og grusk., humus, skjellrest		
15	---, ---, sil- og finsandsjikt, humus		
	---, ---, ---, ---		
	---, ---, finsandsjikt, ---		
	Sand og grus, leirig, enk. steiner		
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 7.5, 6, 26, 47, >100, >100, >100, >100, >100, >100, >100, 70, >100, 73, 14, 11

omr. er 1²

So: Fy II

201 U