OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Ullevål sykehus

Hull: 22 Bilag: 10
Nivå: 76,37 Oppdr.: R-347-60
Pr. ϕ: 54mm Dato: 1-4-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

105U

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Törrskorpe, siltig		sk.
	Törrskorpeleire, siltig		sk.
	— — — , — — —		sk.
	Leire siltig: oksyd. skorper, skjellr.		
5	Leire siltig: törrskorpe, — — —		
	Leire Kvikk: sand-aggrusk. — — —		
	humus		
10	Leire Kvikk		
	siltlag		
	fl.		
15	sjikt		
20			

NOB5

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Sensitivitet

Dybde	Sensitivitet
5	5
	8
	11
	12
	11
	8
10	15
	40
	49
	>100
	>100
15	24
	25
	42

Gr. v. st.

Lostyrret

enkl. tr. f. > 10 t/m²

Lostyrret

Oft fjellekr. faste lag