309K 308K

a/s Sivilingeniør O. Kjølseth

BORPROFIL

Oppdr. 3202 3'08K

Prosjekt Felt C 3.09K

Sted Hovseter

Bilag nr. 7 308K 309K

Boring nr. PS 7 og PS 6

Prøvetaker: Skovlb. +Ø54mm

Dato boret: 29/4-71

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet (1 2 3 4 5 t/m²)	Sensitivitet ▽ +
Terrengkote 155.8							
Tørrskorpe-leire sandig			1	Gr.v.st.			
			2				
			3		2.08		
Planterester sandlag			4		2.10	▽→ 23.0	2
Brun sand Leirig noe stein			5				
304K	5.0						
P.S.6							
Terrengkote 157.1	0.0						
Tørrskorpe-leire			1	⊖→ 62.3			
			2				
			3	Gr.v.st.			
sandig			4				
	5.0						
3'08K							
	10.0						

○ W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ◇ 5 / 10 = deformasjon ved brudd - %
▽ = konus
+ = vingebor

O = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Matjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus, Torv, Gytje

O. Kjølseth 3202.01.7 (1970) **NVE8**