a/s Sivilingeniør O. Kjølseth
FUNDERINGSTEKNIKK

BORPROFIL

Oppdr. 3202 3'08K
Prosjekt Felt C 309K
Sted Hovseter

Bilag nr. 7 308K
Boring nr. PS 7 og PS 6
Prøvetaker: Skovlb. +Ø54mm
Dato boret: 29/4-71

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet 1 2 3 4 5 t/m²	Sensitivitet ▽ +
Terrengkote 155.8							
Tørrskorpe-leire sandig			1	Gr.v.st.			
			2				
			3		2.08		
Planterester sandlag			4		2.10	▽→ 23.0	2
Brun sand Leirig noe stein			5				
304K	5.0						
P.S.6 Terrengkote 157.1	0.0						
Tørrskorpe-leire			1				
			2				
			3	Gr.v.st.			
sandig			4				
302K	5.0						
	10.0						

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp = utrullingsgrense
W_L = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 5 = deformasjon ved brudd - %
10
▽ = konus
+ = vingebor

O = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Myrjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus, Torv, Gytje

O. Kjølseth 3202.01.7 (1970)

NVE8