429U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Tilbygg, medisin. Ullevål sykehus.

Hull: 2 Bilag: 5
Nivå: 74,44 Oppdr.: R-304-59
Pr. ϕ: 54mm Dato: 19-9-59

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_l = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Tørrskorpe Leire siltig			
	Tørrskorpe Leire siltig			
	enk. gruskorn			
5	Leire Kvikk siltig	enk. sand-og gruskorn skjellrester, sprekker.		5
		skjellrester, et siltlag, noen sprekker.		9
	Leire Kvikk	enk. sand-og gruskorn skjellrester, sprekker.		11
		enk. sandkorn, humusflekker, skjellrester.		19
		enk. sandkorn humusflekker.		23
10		enk. humusflekker.		24
				26
		enk. skjellrester		21
				38
				34
		enk. sand-og gruskorn, humusflekker.		58
15				83
		sandig, noen gruskorn, enk. skjellrester.		103
		sand-og gruskorn, siltflekker, noen sprekker		188
		sand-og gruskorn, siltflekker, skjellrester.		153
		sand-og gruskorn, siltflekker, noen sprekker.		117
20		silt-og finsanskjikt.		96

Vanninhold % (10 20 30 40 50 60 70); w_p, w, w_l

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Konus > 10 t/m²
enk. tr. forsök > 10 t/m²

GK
R-304-59
20 B5 IV