431U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Tilbygg: Medisin. Ullevål sykehus.

Hull: 1 Bilag: 4
Nivå: 74.28 Oppdr.: R-304-59
Pr. ϕ: 54mm Dato: 28-9-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe siltig		
	Tørrskorpe Leire siltig		
	enk. sandkorn, sprekker		
	enk. sand-og gruskorn		
5	enk. skjellrester		
	enk. sand-og gruskorn, humusfl. og sprekker.		
	enk. sand-og gruskorn, humusflekker.		
	enk. humusflekker, skjellrester.		
10	enk. humusflekker.		
	Leire Kvikk		
	sandkorn, sprekker		
	humus, skjellrester, enk. sand-og gruskorn.		
	tynne siltsjikt, sand-og gruskorn, skjellrester.		
	leirig silt og finsandfl. enk. skjellrester.		
15	sand-og gruskorn, finsandfl. skjellrester.		
	sand-og gruskorn, siltsjikt, skjellrester.		
	sand-og gruskorn, siltsjikt, humusfl. skjellrester.		
	sand-og gruskorn, siltflekker, et siltsjikt, en stein, en sprekk.		
	sand-og gruskorn, siltflekker, silt-og finsandsjikt, en stein.		
20	omt. fjell.		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

omrørt

enk. vr. forsök > 10 t/m²

omrørt

Sensitivitet
7
11
17
15
13
10
19
17
18
38
69
79
135
59
87
65
56

GK
R-304-59
NO B5 II