

330N

Prøveserie XIV h-172

NOB2

330N

1	2	3	4	5	6	7	8	Marknad.
4.3	32.3	47.4	20	19	0.8	1.92		
5.3	32.7	47.9	16	11	sp	1.95		leire sterkt mjelig
6.3	34.7	49.0	21	8	sp	1.89		
7.3	35.0	49.5	24	6	sp	1.90		
8.3	36.3	50.3	27	17	sp	1.90		Sandkorn
9.3	37.7	51.4	27	7	11	1.88		
10.3	36.6	52.0	24	7	1.0	1.87		
11.3	36.5			4		1.86		Ødemeterforsøk 0.3-5.01
12.3	36.3	50.9		5	1.0	1.90	grov.	Ødemeterforsøk 0.1-0.2
13.3	33.4	48.9		6	sp	1.89		Sandkorn
14.3	39.2	49.3	46	4	0.8	1.92		
16.3	37			2		1.88		Ødemeterforsøk 0.1-0.2
17.3	42.4	55.1		7	0.9	1.83		Ødemeterforsøk 0.1-0.2
18.3	41.4	55.1	31	5	sp	1.85		
19.3	33.8	48.7	31	6	sp	1.95		Sandkorn
20.3	34.3	48.5	27	4	0	1.94		
21.3	34			7		1.96		Ødemeterforsøk 0.3-0.3
22.3	34.3	48.7	27	4	sp	1.94	grov.	Ødemeterforsøk 0.2-1
23.4	34.2	49.7	27	4	sp	1.94		
24.3	37.5	52.3	23	6	5.0	1.89		
25.3	36.8	51.5	27	5	0	1.90		
26.3	35					1.91		Ødemeterforsøk 0.3-0.3
27.3	32.2	48.7	20		0	1.89		Sandkorn
28.3	17.2	31.7			0	2.16		leire, overgang til sand-grus leirholdig

grus, steinet

ant. sand, grus, steinet leirholdig og med leirelag.

Rotasjonsskiver
inertskiver og
alunskiver
45 og 8 tegn. 124-4