NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

OBOS FURUSET FELT D

No N6 III 308N

PR. XXIV

BORING NR. PR. XXIV
BORET DATO

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR 11407 D

TERRENGKOTE 158,1
BUNNKOTE

		VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	$O_{nø}$ %	γ Mp/m³	SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
MATJORD							
matjordaktig							
TØRRSK. LEIRE, SILTIG				0,9	2,05	▽ Ø16 ○ Ø25	
				1,0	1,95	▽ Ø16 ○ 10	
				0,9	1,95	▽ Ø16 ○ 13,5	
		W_L		0	1,93	▽	2
LEIRE, SILTIG		W_P W_F		0	1,92	○ ▽	13
m/enk. sand og gruskorn					2,01	▽ ○	7
SILT forvitret			35		2,11		

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVELBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

- ○ NATURLIG VANNINNHOLD
- — ⊣ (W_F) FINDELSTALL ELLER
- (W_L) FLYTEGRENSE
- ⊢ — (W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W_K) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
$O_{nø}$ = PORØSITETSINNHOLD (NATURLIGE MÅLT)
γ = TOTAL KONVEKT
γ_d = TØRR KONVEKT

▽ KONUSPRØVE
○ TRYKKPRØVE
10◇5 DEFORMASJON VED S_u =
10
+ VINGEBORING

4060 - 3/70 | TEGNET SKOLE | DATO 5-2-73 | MÅL 1:100 | BORNR. 11407D