

NVA2

Tabell over prøveserie.

Dybde i m.	Kolehidide	Vekt % vann av totalsubst.	Holdfasth. tall.		Avskjæring	pH-verdien	Clorsalte i % av jordvesken	Anm.
			H <sub>5</sub> vorrørt	H <sub>1</sub> vorrørt				
2,9	29,2	23	162 193	162 141,5	0,37			Ruster jern til cofe 29,0
3,1/3,3	29,2 29,8					8,1	0,025	
3,2	28,9	21	95,5 116,5		0,24			
4,1	28,0	26,5	132 124	20,7 19,7				
4,2/4,4	27,2 27,7					8,2	0,04	
4,5	27,6	25,3	107,5 124	28,6 26,8	0,26			
5,15	26,95	26,2	116,5 95,5	12,8 12,8				
5,45	26,65	23,8	95,5 101,5	12,2 11,7	0,24			
6,10	26,0	19,5	195 200	64 57,5				
6,5	25,6	27,1	(H <sub>2</sub> ) 22,8	6,1 6,4				
6,6/6,6	25,6 25,5					7,9	0,05	
7,15	24,95	26,9	42 40	2,0 1,96	0,13			Ruster ikke jern.
7,45	24,65	26,9	95,5 85,0	5,3 5,7	0,22			
8,10	24	27,2	80 72	2,6 2,3				
8,55	23,55	23,1	200 101,5	3,5 3,8	0,25			
9,10	23,0	24,8	162 152	13,7 13,1				
9,4/9,5	22,7 22,6					8,1	0,07	
9,5	22,6	20,7	46 40	12,3 12,8	0,13			

254

26+2

27+1