172 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Majorstua NV: A3 I

Hull: Pr. Bilag: 3.
Nivå: 49 o.s. Oppdr.: R-333-59
Pr. ϕ: 54mm Dato: 19-1-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Fyllmasse, sand, grus, skifer-, murstein-, kalk- og planterester.		sk				
	Fyllmasse, sand, grus, skifer- og mursteinsrester.		sk	Grv. st. 1,6 m			
	Nedramming av rør.					Omrørt	
	Leire, Humus, planterester, oksyd. skorp.			w_p w w_L			6
	Siltig — —, skjellrester, sandkorn.						6
5							
	Leire — · —, — · —, siltsjikt.						5
	— · —, — · —, sand- og grus						7
	— · —,						13
	— · —,					Prøven litt forstyrret.	15
	— · —,					Prøven litt forstyrret	14
10							
	Leire, kvikk — · —,						15
	— · —,						21
	— · —, — · —,						27
	— · —, — · —,						90
	— · —, — · —,						145
15	siltig. — · —					Prøven forstyrret.	14
	— · —					Prøven forstyrret.	45
	sand-og gruslag, sand- og grus						
	xxx xxxx Ant. fjell.						
20							