

NO A2^I

118k

BORPROFIL BORING UTFÖRT AV A/S GEOTEAM, 1959

Dybde m	Jordart	Sign.	Lab nr.	Vanninnhold %				Promvekt kN/m ³	Skjærfasthet τ_f kN/m ²					Sensitivitet S_t
				10	20	30	40		20	40	60	80	100	
	FYLLMASSER													
	TÖRRSKORPE-LEIRE PLANTERESTER		1			○		20,1				▽	⊙	2
			2			○		20,1		⊙				4
5	LEIRE		3				○	19,1		⊙				5
			4				○	18,4		▽				6
	LEIRE SANDIG GRUSIG		5				○	19,7		○	▽			15
			6				○	19,9						
10														

↑
PRØVESERIEN
AVSLUTTET

Hull II Terr kote 36,80 Prøve Ø 54 mm
 †vingeboring • trykkforsøk ▽konus w=vanninnhold w_L , w_p -flyte- og utrullingsgrense

TOR ANDENÆS A/S
 OSCARSGATE 21, OSLO

Utf.		
Tegn.	KS	09.08.83

INGENIØR CHR. F. GRØNER A.S
 KJØRBUVEEN 14, 1300 SANDVICA TLF. (02) 39 22 01

OB28-G-006